

27 Плагинов Для Вашего Бизнес – Блога

Установка

Настройка

Использование



<http://AnfisaBreus.ru>

Из вебинара Вы узнаете:

- ✓ Что такое плагины и зачем они нужны?
- ✓ Какие из 13000 плагинов нужны Вашему блогу?
Где их брать, как выбирать и как загружать плагины на блог?
- ✓ Секреты настройки и использования 27 самых необходимых плагинов, которые будут помогать Вам вести блог, продвигать его в поисковиках, а также сделают Ваш блог приятным для читателей.
- ✓ Что делать, когда пришло время обновлять плагины? Какие последствия могут быть после обновления и как быстро их устранять?


Что такое плагины?

“ Плагин (от англ. plug-in - подключать) – это дополнительные модули, которые добавляют функциональности и возможности недоступные в базовой версии WordPress. ”



Где брать плагины?

Админка блога: <http://ВашБлог.ru/wp-admin>



Перейти на сайт

Консоль

Записи

Медиафайлы

Ссылки

Страницы

Комментарии

Внешний вид

Плагины **5**

Плагины

Добавить новый

Редактор

Пользователи

Инструменты

Установить плагины

Поиск Загрузка | Избранные | Популярные | Свежие | Недавно обновлённые

Плагины расширяют и дополняют функциональность WordPress. На этой странице вы можете найти плагины для загрузки в формате .zip.

Поиск

Найдите плагины по ключевым словам, автору или метке.

Слово Поиск плагинов


Популярные метки

Можно также просмотреть содержимое популярных меток в каталоге плагинов

[admin](#) [AJAX](#) [buddypress](#) [category](#) [comment](#) [comments](#) [conte](#)
[photo](#) [photos](#) [plugin](#) [Post](#) [posts](#) [rss](#) [seo](#) [shortcode](#) [Si](#)

Где брать плагины?

Админка блога: <http://ВашБлог.ru/wp-admin>



Перейти на сайт

Консоль

Записи

Медиафайлы

Ссылки

Страницы

Комментарии

Внешний вид

Плагины **5**

Плагины

Добавить новый

Редактор

Пользователи

Инструменты

Установить плагины


Поиск **Результаты поиска** Загрузка | Избранные | Популярные | Свежие | Недавно обновлённые

Слово Поиск плагинов

Имя	Версия	Рейтинг	Описание
Simple Social Bookmarks Подробнее Установить	3.1	★★★★☆	Please note, if upgrading Version 3 has changed s addition, the standard ic Simple Social Bookmark Social Bookmarking net
RO Social Bookmarks Подробнее Установить	1.7.1	★★★★☆	RO Social Bookmarks pl visitors to easily submit that lets you customize RO Social Bookmarks su BlogRO, Del.icio.us, di...
Social Bookmarking JP Подробнее Установить	0.9.1.4	★★★★☆	Social Bookmarking JP p FC2 Bookmark, newsing bookmark services (exc

Где брать плагины?

Официальный сайт WordPress: <http://wordpress.org>



WordPress.ORG

Home Showcase **Extend** About Docs E

Plugins

Themes

Mobile

Plugin Directory

Extend Home

Plugins

- Developer Center

Themes

Mobile

Ideas

Kvetch!

Popular Tags [More »](#)


Plugins can extend WordPress to do almost anything you can imagine. In the directory you can find, download, rate, and comment on all the best plugins the WordPress community has to offer.

13,932 PLUGINS, 169,002,931 DOWNLOADS, AND COUNTING

Sort by Relevance Newest Recently Updated Most Popular Highest Rated

Где брать плагины?

Официальный русский сайт WordPress: <http://mywordpress.ru/plugins>



The screenshot shows the homepage of the Russian WordPress plugins website. At the top left is the WordPress logo and the text "WORDPRESS Русифицированные плагины". To the right are buttons for "Русский ВордПресс" and "форум". Below the header is a navigation menu with links like "Подписка на RSS", "Навигация", "Добавить плагин", "О проекте", "Все теги", "Теги", "комментарии", "администрирование", "виджет", "seo", "пользователи", "скрыть", "спам", and "ссылки". The main content area features the title "Русифицированные плагины WordPress" and a paragraph explaining that plugins add functionality to a blog. It mentions that there are more plugins than themes and that the official repository (wordpress.org/extend/plugins/) has over 2300 plugins, but not all are represented here. The goal of the project is to collect plugins useful for Russian WP bloggers. A call to action asks authors of plugins to be added to the catalog. At the bottom, it states "ВордПресс плагинов в базе: 114" and includes a search bar with the button "искать плагины".

WORDPRESS
Русифицированные плагины

Русский ВордПресс форум

Подписка на RSS

Навигация

Добавить плагин

О проекте

Все теги

Теги [все теги >>>](#)

комментарии

администрирование

виджет

seo

пользователи

скрыть

спам

ссылки

Русифицированные плагины WordPress

Плагины добавляют функциональности Вашему блогу. Плагинов для WordPress пожалуй даже больше, чем Тем (кстати, у нас также есть [каталог русских Тем для ВордПресс](#)).

Поскольку большинство из плагинов узкоспециализированы, перевести все не представляется возможным. Только в официальном репозитории wordpress.org/extend/plugins/ плагинов для Вордпресс более 2300, и это при том, что часть существующих плагинов там не представлено!


Цель проекта «Русифицированные и русскоязычные плагины для WordPress» — собрать в одном месте плагины, полезные для русских ВП блоггеров.

Если вы русифицировали какие-либо плагины, являетесь автором плагина для ВордПресс или знаете о существовании полезного русифицированного плагина, не представленного здесь в каталоге — свяжитесь, пожалуйста, с нами через [раздел «Добавить плагин»!](#)

ВордПресс плагинов в базе: **114** →

Где брать плагины?

Через поисковики по ключевым запросам или названиям плагинов




The screenshot shows a Google search interface. The search bar contains the text "социальные закладки плагин wordpress". The search button is labeled "Поиск". To the right of the search bar, it says "Живой поиск включен". Below the search bar, it indicates "Результатов: примерно 141 000 (0,20 сек.)" and "Расширенный поиск".

On the left side, there are navigation options: "Все результаты", "Картинки", "Видео", "Новости", and "Ещё". Below these are location settings for "город Санкт-Петербург" and "Изменить место". There are also options for "Весь Интернет" (Only in Russian, Translate results) and "Показать настройки".

The search results are as follows:

- Помеченные результаты по запросу социальные закладки плагин wordpress**
- ★ [Плагины WordPress – бесплатный вебинар по настройке и использованию плагинов WordPress](#) - [anfisabreus.ru/.../plaginy-wordpress-besp...](#)
- [Zakladka — добавляем в 26 сервисов социальных закладок ...](#) 17 янв 2009 ... **Плагин** для быстрого добавление статьи в сети русско- и англоязычных **социальных**.
[mywordpress.ru/plugins/zakladka/](#) - Сохраненная копия - Похожие
- [Плагин социальных закладок » maxsite.org, MaxSite CMS, WordPress](#) ... 26 июн 2007 ... Еще один вариант скрипта - **социальные закладки**. Это не **плагин**, но подключение простейшее, достаточно прописать одну строку. ...
[maxsite.org/addzakl](#) - Сохраненная копия - Похожие
- [5 классных wordpress плагинов для кнопок социальных закладок на ...](#)
Обзор 5ти классных **wordpress** плагинов для кнопок **социальных закладок** на Ajax - Digg Digg, Fixed Social buttons, SexyBookmarks, SocioFluid и Social Slider.
[wordpressinside.ru/plugins/social-buttons/](#) - Сохраненная копия - Похожие

Как устанавливать плагины?



Перейти на сайт

Консоль

Записи

Медиафайлы

Ссылки

Страницы

Комментарии

Внешний вид

Плагины **5**

Плагины

Добавить новый

Редактор

Установить плагины

Поиск **Загрузка** | Избранные | Популярные

Установить плагин в формате **.zip**

Если у вас есть архив плагина в формате .zip, :

Обзор... Установить

Установка плагина из файла

Извлечение файлов...

Установка плагина...

Плагин успешно установлен.

[Активировать плагин](#) | [Вернуться на страницу плагинов](#)

Инструкция:

1. Перейти в меню «Плагины» = > «Добавить **новый**»
2. Перейти в раздел «**Загрузка**»
3. Загрузить плагин с компьютера и нажать на кнопку «**Установить**»
4. Нажать на ссылку «**Активировать плагин**»

Как выбирать плагины?

ДУМАТЬ О:



Поисковиках – понравится поисковикам, помочь им правильно понять о чем Вы пишете. Вовремя оповещать об обновлениях на блоге.

Читателях – понравиться читателям, создать для них все условия на блоге чтобы они: читали, слушали, смотрели, совершали определенные действия на блоге.



Себе любимом – создать для себя удобные условия для ведения блога.

Защите блога – защита контента от воровства, защита от спама комментариев, защита от взлома блога, от хлама (чистка базы данных).



Прибыли – как это поможет Вам заработать?



1

С МЫСЛЯМИ О ПОИСКОВИКАХ



Оптимизация мета-тегов

All in One SEO Pack - предназначение

All in One SEO Pack



- Помочь поисковику понять, о чем Ваш блог
- Помочь поисковику понять, о чем статья (страница)на блоге

Для лучшего ранжирования

<http://wordpress.org/extend/plugins/all-in-one-seo-pack/>

Оптимизация мета-тегов

All in One SEO Pack - настройка

All in One SEO Pack must be configured. Go to [the admin page](#) to enable and configure the plugin.
All in One SEO Pack now supports *Custom Post Types*.

1 Параметры

- Общие
- Написание
- Чтение
- Обсуждение
- Медиафайлы
- Приватность
- Постоянные ссылки
- All in One SEO**
- Bookmarkz
- SEO Friendly Images
- Share Buttons
- Subscribe to Comments
- WWSGD
- Simple Tags
- Список страниц
- jQuery Lightbox

2 Plugin Status: Enabled Disabled

3 Home Title: Блог Натальи Ивановой

Home Description: Советы для начинающих блоггеров по созданию, настройке ведению и продвижению бизнес блога в видеоформате.

Home Keywords (comma separated): бизнес блог, ведение блога, создание блога, настройка блога, настройка плагинов, плагины Wordpress

Custom Post Types for SEO Column Support:

4 **5** Update Options >> Reset Settings to Defaults >>

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «**Параметры**» = > «**All in One SEO**»
2. Отметить опцию «**Enabled**»
3. Заполнить поля формы
4. Отключить опции «**post**» и «**page**»
5. Нажать на кнопку «**Update Options**»

Home Title (заголовок блога): можно не писать, т.к. в новой версии WP не подставляется!

Home Description (Описание): для Google этот размер 155, для Яндекс - 200 СИМВОЛОВ

Home Keywords (Ключевые слова): не должны превышать 20-30 слов

Оптимизация мета-тегов

All in One SEO Pack - использование

1 Добавить новую запись

2 Медиафайлы

3 All in One SEO Pack

Инструкция:

1. Создаем новую запись «Записи» => «Добавить новую»
2. Написать статью
3. Перед публикацией заполнить поля формы в блоке «All in One SEO Pack»

Title – не более 60-ти слов

Description (Описание): для Google этот размер 155, для Яндекс - 200 СИМВОЛОВ

Keywords (Ключевые слова): не должны превышать 20-30 слов

Анфиса Бреус – <http://anfisabreus.ru>

Оптимизация картинок

SEO Friendly Images - предназначение

SEO Friendly Images



Автоматически подписывает картинки (для поисковиков):

- Заголовок статьи в атрибут **alt**
- Заголовок статьи в атрибут **title**

Поиск по картинкам

Дополнительная оптимизация статей

<http://wordpress.org/extend/plugins/seo-image/>

Оптимизация картинок

SEO Friendly Images - настройка

1 Пользователи

2 Инструменты

3 Параметры

Общие

Написание

Чтение

Обсуждение

Медиафайлы

Приватность

Постоянные ссылки

All in One SEO

Bookmarkz

General Options

Images options

ALT attribute (example: %name %title)

%name %title

TITLE attribute (example: %name photo)

%title

Override default Wordpress image alt tag (recommended)

Override default Wordpress image title

Update options

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «Параметры» = > «SEO Friendly Images»
2. Удалить %name
3. Нажать на кнопку «Update Options»

Возможные проблемы:

%name подставляет название картинки.

anfisabreus.jpg – вместо %name будет **anfisabreus** – это хороший вариант

img-159ab.jpg - вместо %name будет **img-159ab** – такой вариант не будет полезен для SEO

Решение:

- Удалить %name
- Переименовывать картинки (название картинок, только на ЛАТИНИЦЕ!!!)

Rus To Lat или Cyr To Lat



Например Вы написали статью под названием «Тест»:

- Ссылка без плагина: <http://mywordpress.ru/2007/03/18/%D2%E5%F1%F2>
- Ссылка с плагином: <http://mywordpress.ru/2007/03/18/test>

Латинские буквы в ссылке

<http://mywordpress.ru/plugins/rustolat/>

Настройка ссылок

Rus To Lat - использование

Консоль

- Записи
- Медиафайлы
- Ссылки
- Страницы
- Комментарии 1

Внешний вид

- Плагины 5
- Пользователи
- Инструменты

Параметры

- Общие
- Написание
- Чтение
- Обсуждение
- Медиафайлы
- Приватность
- Постоянные ссылки 1**
- All in One SEO
- Bookmarkz

Настройки постоянных ссылок

По умолчанию WordPress использует ссылки со знаком вопроса и числами, но у вас есть возможность изменить структуру ссылок для повышения эстетичности, удобства использования и обеспечения совместимости в будущем. Можете выбрать один из предложенных вариантов или создать свой собственный.

Общие настройки

<input type="radio"/> По умолчанию	<code>http://emlmproekt.ru/?p=123</code>
<input type="radio"/> День и название	<code>http://emlmproekt.ru/2011/04/09/sample-post/</code>
<input type="radio"/> Месяц и название	<code>http://emlmproekt.ru/2011/04/sample-post/</code>
<input type="radio"/> Цифры	<code>http://emlmproekt.ru/archives/123</code>
<input checked="" type="radio"/> Произвольно 2	<input data-bbox="795 772 1296 811" type="text" value="/%postname%/"/>

Дополнительно

Если хотите, можно добавить произвольные префиксы для URL-адресов рубрик и меток. Если оставить поля пустыми, будут использованы значения по умолчанию.

Префикс для рубрик	<input type="text"/>
Префикс для меток	<input type="text"/>

Сохранить изменения 3

Инструкция:


1. После активации плагина перейти в меню **«Параметры»** => **«Постоянные ссылки»**
2. Отметить опцию **«Произвольно»** и вписать в поле **/%postname%/**
3. Нажать на кнопку **«Сохранить изменения»**

RusToLat не меняет ссылки автоматически
Если уже есть статьи, лучше использовать **Cyr To Lat**

Карта сайта для поисковиков

Google XML Sitemaps - предназначение

Google XML Sitemaps



- Создает карту сайта в XML формате: <http://ВашБлог.ru/sitemap.xml>
- Плагин сам добавляет новый контент в карту сайта
- Оповещает поисковики об обновлении

Поисковики быстро индексируют новый контент
Новая статья попадает быстро в индекс поисковика

<http://wordpress.org/extend/plugins/google-sitemap-generator/>

Карта сайта для поисковиков

Google XML Sitemaps - настройка



Параметры

- Общие
- Написание
- Чтение
- Обсуждение
- Медиафайлы
- Приватность
- Постоянные ссылки
- All in One SEO
- XML-Sitemap** 1

Генератор XML-карты сайта для WordPress

The sitemap wasn't generated yet. 2

Карта сайта ещё не построена. [Нажмите здесь](#) для создания её впервые.

Если Вы столкнулись с какими-либо проблемами в процессе построения, Вы можете обратиться за информацией.

Базовые параметры

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню в меню «Параметры» => «XML-Sitemap»
2. Нажать на ссылку «**Нажмите здесь**»

Карта сайта будет доступна по адресу:
<http://ВашБлог.ru/sitemap.xml>

2

С МЫСЛЯМИ О ПОСЕТИТЕЛЯХ (ЧИТАТЕЛЯХ)



Кнопки «Tweet» и «Share»

Facebook Share New и Tweetmeme - предназначение

Tweetmeme и Facebook Share New



- Дают возможность читателям делиться интересными статьями с друзьями на FaceBook и Twitter
- Счетчики показывают популярность статьи
- Дополнительные ссылки в Интернет на Ваш блог

Дополнительный трафик

Авторитетность (зависит от кол-ва входящих ссылок)

<http://wordpress.org/extend/plugins/facebook-share-new/>

<http://wordpress.org/extend/plugins/tweetmeme/>

Кнопки «Tweet» и «Share»

Facebook Share New и Tweetmeme - настройка

Консоль

Записи

Медиафайлы

Ссылки

Страницы

Комментарии 1

Внешний вид

Плагины 5

Пользователи

Инструменты

Параметры

Facebook Share

TweetMeme

TweetMeme 1

Twitter

Ads

Settings for Tweetmeme Retweet Button Integration

Enable **2** Yes No

Source **3** RT @ anfisabreus Please use the form 'yourname', not 'RT @yourname'. For more information please see the [help](#).

Hashtags **4** Take the top tags from the post and apply to the Dont use hashtags
Use these default tags if there are no tags on the post:

You can override any of these by specifying hashtags per post basis, by using the custom field tm_hashtags (seperated by ,).

Ping Tweetmeme **5** Yes (Alert TweetMeme whenever a new post is published) No

6 Сохранить изменения

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «**TweetMeme**» => «**TweetMeme**»
2. Убедитесь, что в графе **Enable** отмечено «**Yes**»
3. Введите логин Вашего Твитер аккаунта
4. Отметьте «**Take the top tags...**» в графе «**Hashtags**»
5. Убедитесь, что в графе **Ping Tweetmeme** отмечено «**Yes**»
6. Нажмите на кнопку «**Сохранить изменения**»

- **Facebook** кнопка показывает счетчик, когда счет 3 и более
- Иногда кнопка **Tweet** показывает вместо цифр знак вопроса – это временное явление

Кнопки «Поделиться» в конце статьи

Social Share Buttons - предназначение

Social Share Buttons



- Дают возможность читателям делиться интересными статьями с друзьями в соц. сетях, LiveJournal и Google Buzz
- Дополнительные ссылки в Интернет на Ваш блог
- Есть возможность использовать кнопки со счетчиками

Дополнительный трафик

Авторитетность (зависит от кол-во входящих ссылок)

<http://sbuttons.ru/>

Кнопки «Поделиться» в конце статьи

Social Share Buttons - настройка

Параметры

- Общие
- Написание
- Чтение
- Обсуждение
- Медиафайлы
- Приватность
- Постоянные ссылки
- All in One SEO
- Bookmarkz
- Share Buttons 1**
- XML-Sitemap

Facebook Share

TweetMeme

Другие настройки

2 Twitter via (Ваш никнейм без "@")
anfisabreus

Показывать кнопку Мне нравится для соц. сети Facebook

 Like  107,998 people like this. Be the first of your friends.

Тип кнопки (Определите какую кнопку хотите использовать)
standart

3 Show Faces (Show profile pictures below the button)
 Показывать фото

4 Сохранить изменения

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «Параметры» => «Share Buttons»
2. Укажите в поле **Twitter via** свой логин Twitter
3. Поставьте галочку в поле **Показывать фото**
4. Нажмите на кнопку «Сохранить изменения»

Возможные проблемы:

- Не все кнопки помещаются в один ряд

Решение:

- Отключить лишние кнопки
- Использовать кнопки без счетчиков

Кнопки «закладки» в конце статьи

Bookmarkz - предназначение

Bookmarkz



- Посетители сохраняют понравившуюся статью в социальных закладках
- Сам автор сохраняет статью в социальных закладках

Дополнительный трафик

Авторитетность (зависит от кол-ва входящих ссылок)

<http://www.dzhan.ru/blog/bookmarkz/>

Кнопки «закладки» в конце статьи

Bookmarkz - настройка

У вас установлена свежая версия плагина: **1.0.**

Отображение ссылок: **2**

<input checked="" type="checkbox"/> Google Bookmarks	<input checked="" type="checkbox"/> Yahoo My Web
<input checked="" type="checkbox"/> Digg	<input checked="" type="checkbox"/> News2.ru
<input checked="" type="checkbox"/> Reddit	<input checked="" type="checkbox"/> БобрДобр.ru
<input checked="" type="checkbox"/> del.icio.us	<input checked="" type="checkbox"/> RUmarkz
<input checked="" type="checkbox"/> Ma.gnolia	<input checked="" type="checkbox"/> Baay!
<input checked="" type="checkbox"/> Technorati	<input checked="" type="checkbox"/> Memori.ru
<input checked="" type="checkbox"/> Slashdot	<input checked="" type="checkbox"/> rucity.com
	<input checked="" type="checkbox"/> MoёМесто.ru
	<input checked="" type="checkbox"/> Mister Wong

1 **Bookmarkz**

3 Сохранить настройки »

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню в меню «**Параметры**» = > «**Bookmarkz**»
2. Выбрать закладки
3. Сохранить

Возможные проблемы:

- Слишком большое расстояние м/д картинками
- Каждая картинка в рамочке

Добавить в файл `styles.css`

```
.bookmarkz img { margin: 0px; padding: 0px; border: none; }
```

Кнопки соц. сетей в боковой колонке

Social Profile Widget - предназначение

Social Profile Widget



- Привлекать посетителей в свои сообщества в социальных сетях
- Чем больше людей в сообществах, тем больше возвращается на блог

Лояльная аудитория, возвращающаяся на блог

<http://wordpress.org/extend/plugins/social-profiles-widget/>

Кнопки соц. сетей в боковой колонке

Social Profile Widget - настройка

Внешний вид

- Темы
- Виджеты 1**
- Меню
- Фон
- Заголовок
- Редактор

Плагины 5

Пользователи

Инструменты

Параметры

Доступные виджеты

Переместите виджеты отсюда на боковую колонку
Переместите виджеты обратно, чтобы деактивировать

Social Profiles 2
Displays Social Profile links as icons

Рубрики
Список или выпадающее меню рубрик

Свежие комментарии
Самые свежие комментарии

3 Social Profiles

Title:
Следуй за мной

Icon Set: Default

Icon Size: Large (48px)

RSS/Feedburner URL:
<http://anfisabreus.ru/>

Twitter URL:
<http://twitter.com/anfis>

Facebook URL:
<http://facebook.com/anfis>

YouTube URL:
<http://youtube.com/anfis>

Удалить | Закрыть 4 Сохранить

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню в меню «**Внешний вид**» => «**Виджеты**»
2. Найдите по центру блок под названием «**Social Profiles**» и перетащите его в правую колонку
3. Заполните форму (название блока, внешний вид кнопок, размер кнопок, адреса профилей в соц. сетях)
4. «**Сохранить**»

Возможные проблемы:

- Расстояние м/д кнопками слишком маленькое

Добавить в файл styles.css

```
.social-profiles img { margin-right: 10px; }
```

Смайлы в комментариях

Wp Monalisa - предназначение

Wp Monalisa



- Оживляют комментарии
- Читатели могут выражать эмоции

**Привносят в блог интерактивность, эмоции,
усиливают ощущение диалога**

<http://wordpress.org/extend/plugins/wp-monalisa/>

Смайлы в комментариях

Wp Monalisa - настройка

Параметры

Общие

Написание 1

Чтение

Размер текстового поля строк

Форматирование

2 Преобразовывать смайлики наподобие :-) и :-P в картинки

WordPress должен исправлять

Внешний вид

Плагины 6

Пользователи

Инструменты

Параметры

Facebook Share

TweetMeme

wp-Monalisa 3

<input type="checkbox"/>	Иконка	Иконка (* not mapped yet)		В посте	В комментарии		
<input type="checkbox"/>	Новый элемент:	<input type="text" value="wpml_bye.gif"/>	<input type="text" value="wpml_bye.gif"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	:bye:	<input type="text" value="wpml_bye.gif"/>	<input type="text" value="wpml_bye.gif"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="↓"/>
<input type="checkbox"/>	:good:	<input type="text" value="wpml_good.gif"/>	<input type="text" value="wpml_good.gif"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>
<input type="checkbox"/>	:negative:	<input type="text" value="wpml_negative.gif"/>	<input type="text" value="wpml_negative.gif"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>
<input type="checkbox"/>	:scratch:	<input type="text" value="wpml_scratch.gif"/>	<input type="text" value="wpml_scratch.gif"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>
<input type="checkbox"/>	:wacko:	<input type="text" value="wpml_wacko.gif"/>	<input type="text" value="wpml_wacko.gif"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>
<input type="checkbox"/>	:rose:	<input type="text" value="wpml_rose.gif"/>	<input type="text" value="wpml_rose.gif"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>
<input type="checkbox"/>	:-)	<input type="text" value="wpml_smile.gif"/>	<input type="text" value="wpml_smile.gif"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/>
<input type="checkbox"/>	Иконка	Иконка (* not mapped yet)			В посте	В комментарии	

4

5 [Show all](#) Lines per Page: 10

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «Параметры» => «Написание»
2. Убрать галочку напротив «Преобразовывать смайлики...»
3. Перейти в меню wp-Monalisa
4. Выбрать смайлики (по умолчанию отмечены все)
5. Нажать на кнопку «Сохранить»

Возможные проблемы: Комментарии не отображаются автоматически
Решение: Открыть файл **comments.php**, и посмотреть **id** тега **<textarea>**. Обычно это **id="comment"**. Если у Вас другой **id**, скопируйте его и вставьте в настройках плагина в поле «**ID поля ввода комментария:**»

Подписка на комментарии

Subscribe to comments - предназначение

Subscribe to comments

ОПОВЕЩАТЬ О НОВЫХ КОММЕНТАРИЯХ ПО ПОЧТЕ

Позволяет читателям Вашего блога получать свежие комментарии к записи по электронной почте:

- Возвращает посетителей на блог
- Помогает поддерживать диалог

Увеличение комментариев
Увеличение возвращающихся читателей

<http://anfisabreus.ru/download/subscribe-to-comments.zip>

Подписка на комментарии

Subscribe to comments - настройка

Параметры

- Общие
- Написание
- Чтение
- Обсуждение
- Медиафайлы
- Приватность
- Постоянные ссылки
- All in One SEO
- Bookmarkz
- Подписка на комментарии 1**

Подписка на комментарии

Имя "От кого" для уведомлений: 2

E-mail "От кого" для уведомлений: 2

Не подписан

Оповещать о новых комментариях по почте

Подписан

Вы подписаны на эту запись. [Управление подписками](#).

Автор записи

Вы автор этой записи. [Управление подписками](#).

3

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню **«Параметры» = > «Подписка на комментарии»**
2. Заполнить поле **«От кого»** и изменить адрес, если необходимо
3. Нажать на кнопку **«Обновить настройки»**

Возможные проблемы: Не полный перевод на русский язык

Решение 1: Сделать перевод вручную


Решение 2: Деактивировать плагин => В базе данных в таблице **«options»** удалить строку **«sg_subscribe_settings»**

=> Активировать плагин

Топ комментаторы

Top commentators widget - предназначение

Top commentators widget



Выводит список посетителей, которые оставляют комментарии на блоге:

- Создают соревновательный дух на блоге
- Ощущения «жизни», «движения», сообщества на блоге
- Мотивирует читателей оставлять комментарии

Увеличение числа комментариев на блоге

<http://wordpress.org/extend/plugins/top-commentators-widget/>

Топ комментаторы

Top commentators widget - настройка

The screenshot shows the WordPress dashboard's widget management interface. On the left, the 'Appearance' menu is expanded to 'Widgets', with a red '1' next to it. The 'Available Widgets' section contains three widgets: 'Archives', 'Calendar', and 'Top Commentators Widget', with a red '2' next to the last one. The 'Top Commentators Widget' description reads: 'Shows the top commentators in your blog.' The 'Main Area' section shows the widget being added, with a red '3' next to its title 'Top Commentators Widget: Топ комме'. The configuration form for the widget includes: 'Change widget title:' with the text 'Топ комментаторы'; 'Add description below the title:' with the text 'Самые активные читатели за 14 дней'; and 'Exclude these users:' with the text 'Анфиса Бреус'.

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню в меню «**Внешний вид**» = > «**Виджеты**».
2. Найдите по центру блок под названием «**Top Commentators Widget**» и перетащите его в правую колонку.
3. Заполните форму виджета справа.

Топ комментаторы

Top commentators widget - использование

Top Commentators Widget: Топ к

Change widget title:

Топ комментаторы

Add description below the title:

Самые активные читатели за 14,

Leave blank to exclude description

Exclude these users:

Анфиса Бреус

Separate each name with a comma (,)

Reset period every: Hour

Or specify number of days / enter range of date:

14

E.g. 100 for # of days or 20090301 and 20090531 for date range

Limit number of names to: 10

Enter numbers only

Limit characters in names to: 40

Enter numbers only

Remarks for blank list:

Станьте первым Топ-комментатором

Filter the following full/partial URLs:

Separate each URL with a comma (,)

Filter the following full/partial emails:

Separate each email with a comma (,)

Display list as: Bulleted

Hyperlink each name? Yes

Open each link in a new window?

Yes

NoFollow each name if hyperlinked?

Yes

Show number of comments for each commenter? Yes

(Hijack-proof?) Group commentors based on:

E-mail

Show in home page only? No

Display only commentors with URL?

Yes

Display Gravatar? Yes

Use the following default Gravatar:

Mystery Man Size: 30

Show an Award if comments are equal or greater than: 2

Award image/icon appears if number greater than zero (0)

Award icon/image location:

https://lh3.googleusercontent.com

Align the Award icon:

Right

Удалить | Закрыть

Сохранить

Настройка виджета:

Change widget title: заголовок виджета

Add description below the title: фраза перед списком

Exclude these users: (Исключить пользователей из списка.) Вписать свое имя как это указано в разделе «Пользователи»

Reset period every: за какой период

Or specify number of days..: либо указать кол-во дней

Limit characters in names to: ограничение кол-ва знаков в имени

Remarks for blank list: фраза на случай если еще нет комментариев на блоге

Display only commentors with URL? – показывать комментаторов только с URL? **Yes**

Use the following default Gravatar: размер граватара

Show an Award if comments are equal or greater than: Медаль напротив имени комментатора, который оставил больше комментариев, чем (указать число)

Вывод похожих записей

WordPress Related Posts - предназначение

WordPress Related Posts

Похожие записи:

- [Тестовая запись 2](#)
- [Тестовая запись](#)
- [Тестовая запись 1](#)

- Выводит заголовки похожих в конце статьи
- Показывает читателю, что еще есть на эту тему
- Если нет похожих, выводит самые популярные записи

Перелинковка (внутренние ссылки)

Время на блоге

Количество просмотренных страниц

<http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/>

Вывод похожих записей

WordPress Related Posts - настройка

Внешний вид

Плагины 5

Пользователи

Инструменты

Параметры

- Общие
- Написание
- Чтение
- Обсуждение
- Медиафайлы
- Приватность
- Постоянные ссылки
- All in One SEO
- Bookmarkz
- SEO Friendly Images
- Related Posts 1**

Related Posts Title: **2** Похожие записи:

Related Posts Title Tag: <h2>

Maximum Number: **3** 5

Exclude(category IDs): Enter category IDs of the p

Other Setting: **4**

- Display Comments Count?
- Display Publish Date?
- Auto Insert Related Posts?
- Display Related Posts on Feed?

Except Setting: Display Post Except?

No Related Post Setting

Display: **5** Most Commented Posts

Most Commented Posts Title: Популярные записи:

Related Posts with Thumbnail

Befor using Related Posts with Thumbnail, you must set thumbnail image for yo

Thumbnail Setting: Display Thumbnails For Related Posts?

Save changes 6

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «Параметры» = > «Related Posts»
2. Заголовок списка «Похожие записи:» и размер заголовка
3. Максимальное количество постов в списке
4. Отметить галочками нужные опции. (В примере отмечены обязательные опции.)
5. Если нет похожих записей «Популярные записи:»
6. Нажмите на кнопку «Save changes»

Возможные проблемы:

Слишком крупный заголовок списка

Решение:

В настройках выбрать тег меньшего заголовка (<h3> или <div>)

Постраничная навигация

WP-PageNavi - предназначение

WP-PageNavi

Page 1 of 4 **1** 2 3 4

◀ Предыдущие записи

Свежие записи ▶

- Удобно просматривать существующие записи на главной странице
- Все страницы показываются сразу (можно сразу перейти на самые старые)

Время на блоге

Количества просмотренных страниц

<http://wordpress.org/extend/plugins/wp-pagenavi/>

Постраничная навигация

WP-PageNavi - настройка

Параметры

- Общие
- Написание
- Чтение
- Обсуждение
- Медиафайлы
- Приватность
- Постоянные ссылки
- All in One SEO
- Bookmarkz
- SEO Friendly Images
- Share Buttons
- Список страниц 1**
- WWSGD
- Related Posts
- Simple Tags
- XML-Sitemap

Настройки плагина

Шаблоны списка страниц 2

Совет: Если Вы оставите какое-то поле пустым, то и в страничной навигации оно не будет отображаться.

Шаблон общего списка страниц	<input type="text" value="Страница %CURRENT_PAGE% из %TOTAL_PAGES%"/>
<small>%CURRENT_PAGE% - Номер текущей страницы. %TOTAL_PAGES% - Общее количество страниц.</small>	
Элемент «Текущая страница»	<input type="text" value="%PAGE_NUMBER%"/>
<small>%PAGE_NUMBER% - Номер страницы.</small>	
Элемент «Страница»	<input type="text" value="%PAGE_NUMBER%"/>
<small>%PAGE_NUMBER% - Номер страницы.</small>	
Элемент «Первая страница»	<input type="text" value="« Первая"/>
<small>%TOTAL_PAGES% - Общее количество страниц.</small>	
Элемент «Последняя страница»	<input type="text" value="Последняя »"/>
<small>%TOTAL_PAGES% - Общее количество страниц.</small>	

Сохранить изменения 3

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню **«Параметры» = > «Список страниц»**
2. Перевести английские слова (**Page, of, First, Last**)
3. Нажать на кнопку **«Сохранить изменения»**

Можно изменить внешний вид навигации:

<http://www.wordpressplugins.ru/rasnoe/pagenavi-styles.html>

Постраничная навигация

WP-PageNavi - использование

Twenty Ten: Подвал (footer.php)

Выберите тему для изменения: Twenty Ten

```
<?php wp_pagenavi(); ?> 3
```

```
</div><!-- #main -->
```

```
<div id="footer" role="contentinfo">
```

```
  <div id="colophon">
```

```
<?php
```

```
  /* A sidebar in the footer? Yep. You can can customize
```

```
  * your footer with four columns of widgets.
```

```
  */
```

```
  get_sidebar( 'footer' );
```

```
>>
```

```
  <div id="site-info">
```

```
    <a href="<?php echo home_url(
```

```
  '/' ); ?>" title="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name',
```

```
  'display' ); ?>" rel="home">
```

```
      <?php bloginfo(
```

```
  'name' ); ?>
```

```
    </a>
```

```
  </div><!-- #site-info -->
```

```
  <div id="site-generator">
```

```
    <?php do_action(
```

Инструкция:

1. Раздел **Внешний вид = > Редактор**
2. Открыть файл **footer.php**
3. Поставить в самое начало файла код:
`<?php wp_pagenavi(); ?>`
7. Нажмите на кнопку **«Обновить файл»**

Обратить внимание! Возможно в шаблоне уже предусмотрена постраничная навигация.

Как проверить? После активации плагина зайти в Параметры = Чтение = Поставить число записей 1 = Сохранить. Если навигация уже установлена, появятся номера страниц под первой статьей. **Тогда код вставлять не нужно!**

Карта сайта для посетителей

Dagon Design Sitemap Generator - предназначение

Dagon Design Sitemap Generator



Создает карту сайта для посетителей:

- Быстро и удобно находить нужную информацию на блоге
- Информация структурирована как оглавление книги
- Плагин автоматически добавляет новые записи и страницы в карту

Увеличивается время пребывания на блоге

Количество просмотренных страниц

<http://www.dagondesign.com/articles/sitemap-generator-plugin-for-wordpress/>

Карта сайта для посетителей

Dagon Design Sitemap Generator - настройка

Параметры

- Общие
- Написание
- Чтение
- Обсуждение
- Медиафайлы
- Приватность
- Постоянные ссылки

DDSitemapGen 1

Dagon Design Sitemap Generator v3.17

General Options

2 Language Language files are /sitemap-genera

Load Default Options > Update options > **3**

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «**Параметры**» => «**DDSitemapGen**»
2. Выбрать из списка язык «**Russian**» (Остальные настройки по желанию)
3. Нажать на кнопку «**Update options**» (в самом низу)

После того как Вы нажмете на кнопку «**Update options**» страница настроек будет на русском языке

Карта сайта для посетителей

Dagon Design Sitemap Generator - использование

The screenshot shows the Dagon Design Sitemap Generator interface. On the left is a sidebar menu with items: Консоль, Записи, Медиафайлы, Ссылки, Страницы (highlighted with a red '1'), Комментарии, Внешний вид, Плагины (with a '4' badge), and Пользователи. The main area is titled 'Добавить страницу' and 'Карта сайта' (highlighted with a red '2'). Below the title is a text input field containing 'Карта сайта' and a 'Постоянная ссылка' field with 'http://emlmproekt.ru/karta-sajta/' and an 'Изменить' button. A toolbar contains 'Загрузить/вставить' icons and 'Визуально' / 'HTML' (highlighted with a red '3') tabs. Below the toolbar is a rich text editor with buttons for bold, italic, link, quote, delete, insert, image, list, and code. The code editor shows the code '<!-- ddsitemapgen -->' (highlighted with a red '4'). At the bottom, it shows 'Количество слов: 0' and 'Черновик сохранён в 14:35:37.'. On the right, the 'Опубликовать' panel includes 'Сохранить' and 'Просмотреть' buttons, status 'Черновик', visibility 'Открыто', and a large blue 'Опубликовать' button (highlighted with a red '5') next to a 'Удалить' link. Below is the 'Атрибуты страницы' section with a 'Родительская' dropdown menu set to '(нет родительской)'.

Создание страницы «Карта сайта»:

1. Перейти в меню «Страницы» => «Добавить новую»
2. Название страницы
3. Переключиться в HTML режим
4. Вставить код: `<!-- ddsitemapgen -->`
3. Нажать на кнопку «Опубликовать»

Склонение русских дат

MaxSite Russian Date - предназначение

MaxSite Russian Date

- Плагин переводит отображение даты вида **11 Апрель 2011** в русский формат **11 апреля 2011**.

Не все шаблоны нуждаются в этом!



<http://mywordpress.ru/plugins/russian-date/>

Склонение русских дат

MaxSite Russian Date - настройка

Параметры

Общие **1**

Написание

Чтение

Обсуждение

Медиафайлы

Формат даты

09.04.2011

2011/04/09

04/09/2011

09/04/2011

2 Произвольно: 9 Апрель 2011

[Документация по форматированию даты и времени.](#)

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «Параметры» => «Общие»
2. В разделе «Формат даты» отметить опцию «Произвольно» и вписать в поле три буквы через пробел j F Y

Возможные проблемы: После установки плагина не произошло никаких изменений

Решение: Во всех файлах шаблона найти функцию `the_date()`; или `the_time()`; и вписать нужный формат даты

Пример: `the_date('F jS, Y');` изменить на: `the_date('j F Y');`

Склонение слова «комментарии»

Russify Comments Number - предназначение

Russify Comments Number

- Склонение слова «комментарий» по правилам русского языка: «31 комментарий», «23 комментария», «18 комментариев».
- Перевод слова «Комментарий»

Не все шаблоны нуждаются в этом!



<http://mywordpress.ru/plugins/russify-comments-number/>

3

С МЫСЛЯМИ О СЕБЕ ЛЮБИМОМ



Аудио плеер

Audio Player - предназначение

Audio Player



- Не нужны дополнительные регистрации на внешних сервисах
- Легко публиковать аудио записи на блоги (аудио подкасты)

Радует читателей разнообразием контента

<http://wordpress.org/extend/plugins/audio-player/>

Аудио плеер

Audio Player - использование

Консоль

Записи

Добавить новую **1**

Рубрики

Метки

Медиафайлы

Ссылки

Страницы

Комментарии

Внешний вид

Плагины **4**

Добавить запись

Аудио подкаст **2**

Постоянная ссылка: <http://emlproekt.ru/audio-poskast/>
Изменить

Загрузить/вставить Визуально HTML **3**

b *i* [link](#) b-quote del ins img ul ol li

code more поиск закрыть теги

`[audio:http://ВашСайт.ru/НазваниеФайла.mp3]` **4**

Количество слов: 0 Черновик сохранён в 14:51:33.

Настройки экрана ▾ Помощь ▾

Опубликовать

Сохранить Просмотреть

Статус: Черновик [Изменить](#)

Видимость: Открыто [Изменить](#)

Опубликовать сразу [Изменить](#)

[Удалить](#) **5** Опубликовать

Формат

Стандартный

Заметка

Галерея

Создание записи с аудио:

1. «Записи» => «Добавить новую»
2. Название статьи
3. Переключиться в HTML режим
4. Вставить код: `[audio:http://ВашСайт.ru/НазваниеФайла.mp3]` (Вместо <http://ВашСайт.ru/НазваниеФайла.mp3> пропишите путь к Вашему аудио файлу)
3. Нажать на кнопку «Опубликовать»

Видео плеер

Viper's Video Quicktags - предназначение

Viper's Video Quicktags



- Публикация контента в видео формате
- Легко использовать
- Вставка видео размещенных на видео хостингах (Youtube, Vimeo, Google Video, Metacafe и др), а также видео размещенное на собственном хостинге

Радует читателей разнообразием контента

<http://wordpress.org/extend/plugins/vipers-video-quicktags/>

Видео плеер

Viper's Video Quicktags - настройка

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «**Параметры**» => «**Video Quicktags**»
2. Отметить галочкой «**Flash Video**» - для вставки видео файла размещенного на своем хостинге
3. Нажать на кнопку «**Сохранить изменения**»

Тип медиа	Отображать кнопку редактора?	Ширина по умолчанию	Высота по умолчанию
YouTube	<input checked="" type="checkbox"/>	425	344
Google Video	<input type="checkbox"/>	400	326
DailyMotion	<input checked="" type="checkbox"/>	480	221
Vimeo	<input checked="" type="checkbox"/>	400	300
Veoh	<input checked="" type="checkbox"/>	540	438
Viddler	<input type="checkbox"/>		
Metacafe	<input type="checkbox"/>	400	345
Blip.tv	<input checked="" type="checkbox"/>	400	330
Flickr Video	<input type="checkbox"/>	400	300
IFILM/Spike	<input type="checkbox"/>	448	365
MySpaceTV	<input type="checkbox"/>	425	360
Flash Video (FLV) JW's FLV Media Player is covered by	<input checked="" type="checkbox"/>	400	320

Видео плеер

Viper's Video Quicktags - использование

The screenshot shows the Viper's Video Quicktags interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Консоль', 'Записи', 'Добавить новую', 'Рубрики', 'Метки', 'Медиафайлы', 'Ссылки', 'Страницы', 'Комментарии', 'Внешний вид', 'Плагины', 'Пользователи', 'Инструменты', and 'Параметры'. The main area is titled 'Добавить запись' and shows a title field 'Статья с видео 2'. Below the title is a URL field with 'http://emlmproekt.ru/статья-с-видео/' and an 'Изменить' button. A toolbar with various icons is visible, with a red box highlighting the 'Визуально' and 'HTML' buttons. A modal window titled 'Встроить видео с YouTube' is open, showing a text input field with a YouTube URL 'http://www.youtube.com/watch?v=DqjpOIpHHRg' and an 'Okay' button. On the right side, there are sections for 'Опубликовать' (with 'Сохранить' and 'Просмотреть' buttons) and 'Формат' (with radio buttons for 'Стандартный', 'Заметка', and 'Галерея').


Создание записи с видео:

1. «Записи» => «Добавить новую»
2. Название статьи
3. В режиме «Визуально» нажать на одну из кнопок, где расположено Ваше видео
4. Появится окно. Вписать в поле адрес видео ролика
5. Нажать на кнопку «Okay»
6. Окно исчезнет, в поле редактора появится код со ссылкой на ролик. Нажать на кнопку «Опубликовать»

Вставка кода статистики и мета-тегов

Header-Footer - предназначение

Header-Footer



Добавление кода в файлы **header.php** и **footer.php**

- Код статистики (Google Analytics, LiveInternet, Яндекс.Метрика)
- Добавление мета для подтверждения прав (Webmaster Tools, Яндекс.Вебмастер)
- Добавление скриптов (по необходимости)

**Избавляет от необходимости редактировать файлы шаблона
header.php и footer.php**

<http://wordpress.org/extend/plugins/header-footer/>

Вставка кода статистики и мета-тегов

Header-Footer - настройка

- Внешний вид
- Плагины 4
- Пользователи
- Инструменты
- Параметры**
 - Общие
 - Написание
 - Чтение
 - Обсуждение
 - Медиафайлы
 - Приватность
 - Постоянные ссылки
 - All in One SEO
 - Antispam Bee
 - Bookmarkz
- Header and Footer 1**
 - Limit Login Attempts

Header and Footer 2

head_home

head hint

head

```
<meta name="google-site-verification" content="
```

head hint

footer

```
<script type="text/javascript">
```

```
var _gaq = _gaq || [];  
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-12764963-2']);  
_gaq.push(['_trackPageview']);
```

```
(function() {  
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;  
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';  
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);  
})();
```

```
</script>
```

footer hint

save 3

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню в меню «Параметры» => «Header and Footer»

2. Заполнить поля:

Поле «**head**» - для метатега (Google Webmaster tools, Яндекс.Вебмастер)

Поле «**footer**» - для кода статистики

3. Нажать на кнопку «**Save**»

Перенаправление RSS ленты блога

FD Feedburner Plugin - предназначение

FD Feedburner Plugin



- Перенаправят фид записей и комментариев через Feedburner
- Избавляет от необходимости редактировать файлы шаблона

<http://wordpress.org/extend/plugins/feedburner-plugin/>

Перенаправление RSS ленты блога

FD Feedburner Plugin - настройка

Feedburner Configuration

Redirect my feeds here:

2

Redirect my comments feed here:

Advanced Options

Do not redirect category or tag feeds

Append category/tag to URL for category/tag feeds (*http://url_category*)

Do not redirect search result feeds

3

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «**Плагины**» = > «**Feedburner Configuration**»
2. В поле «**Redirect my feeds here**» вставьте ссылку фида полученную в Feedburner
3. Нажать на кнопку «**Save**»

Как получить ссылку в FeedBurner?

1. Зайти на сайт <http://feedburner.google.com> (логин и пароль Google аккаунта)
 2. В поле "**Зажигай**" фид **прямо сейчас** введите адрес вашего блога (<http://ВашБлог.ru>)
 3. Пройдите шаги регистрации фида (переход к следующему шагу **Next**)
 4. Кликните на маленькую серую кнопку под заголовком фида 
 5. Откроется окно браузера. Адрес в адресной строке и есть адрес вашего фида
- Адрес будет выглядеть так:** <http://feeds.feedburner.com/КомбинацияБукв>

4

С МЫСЛЯМИ О ЗАЩИТЕ БЛОГА



Защита от спама комментариев

Antispam Bee - предназначение

Antispam Bee



Защита от автоматического спама

- Не засоряет базу данных (блокирует спаммерские комментарии)
- Экономит Ваше время

<http://wordpress.org/extend/plugins/antispam-bee/>

Защита от спама комментариев

Antispam Bee - настройка

Внешний вид

- Темы
- Виджеты
- Меню
- Фон
- Заголовок
- Редактор

Плагины 5

Пользователи

Инструменты

Параметры

- Общие
- Написание
- Чтение
- Обсуждение
- Медиафайлы
- Приватность
- Приватность
- Постоянные ссылки
- All in One SEO
- Antispam Bee 1**
- Bookmarkz

Antispam Bee

Параметры

- Отметить как спам, не удалять
- Block comments and pings from specific countries
- Search comment spammers in the Project Honey Pot
- Allow comments only in certain language
- Включите строгий контроль на входящие комментарии
- Consider comments which are already marked as spam
- Do not check if the comment author has already approved
- 2** **Заблокированный спам показать на приборной панели**
- Display statistics on the dashboard
- Не проверять trackbacks и pingbacks
- Комментарии также используются вне постов и страниц

3 Сохранить изменения

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню **«Параметры» = >** **«Antispam Bee»**
2. Отметить галочками необходимые опции. Если отметить опцию **«Заблокированный спам показывать на приборной доске»**. Кол-во Заблокированных комментариев отображаются в разделе **«Консоль»**
3. Нажать на кнопку **«Сохранить изменения»**

Защита RSS ленты

RSS Footer - предназначение

RSS Footer



Copyright - защита авторских прав

- Добавляет в фид информацию об авторе записи, с ссылкой на первоисточник
- Дополнительные ссылки на блог

<http://wordpress.org/extend/plugins/rss-footer/>

Защита RSS ленты

RSS Footer - настройка

Параметры

- Общие
- Написание
- Чтение
- Обсуждение
- Медиафайлы
- Приватность
- Постоянные ссылки
- All in One SEO
- Antispam Bee
- Bookmarkz
- RSS Footer 1**

RSS Footer options

Content of your RSS Footer

Content to put in the footer (HTML allowed) **2**

```
%%POSTLINK%% пост с блога:  
<a href="http://emlmproekt.ru">  
%%BLOGLINK%% </a>
```

Preview of your RSS Footer

[Test post](#) пост с блога: [Блог Натальи Ивановой](#)

Settings

Content position: **3** after

Explanation: The position determines you've entered above with above the post.

4 Update RSS Footer Settings >

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «Параметры» = > «RSS Footer»
2. Написать текст для вставки в фид. Можно использовать спец. коды:

%%POSTLINK%%

Ссылка на запись (текст ссылки: заголовок записи)

%%BLOGLINK%%

Ссылка на блог (текст ссылки: Название блога)

%%BLOGDESCLINK%%

Ссылка на блог (Текст ссылки название блога + описание)

3. Выбрать местоположение текста
4. Нажать на кнопку «Update Rss Footer Settings»

Текст в фиде появляется не сразу!

Чистка и оптимизация базы данных

WP-optimize - предназначение

WP-optimize



- Чистит базу данных от резервных копий (автосохранение)
- Оптимизирует базу данных
- Удаляет не одобренные комментарии и помеченные как «спам»
- Есть возможность изменить логин для входа в админку блога

Избавляет от необходимости чистить базу данных через phpMyAdmin

<http://wordpress.org/extend/plugins/wp-optimize/>

Чистка и оптимизация базы данных

WP-optimize - настройка

Database Optimization Options

- Remove all Post revisions
14 post revisions in your database
- Clean marked Spam comments
No spam comments found
- Clean Unapproved comments
No unapproved comments found
- Optimize database tables

Security Tools

Old username:

New username:

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «Консоль» => «WP-Optimize» (или отдельная опция меню в самом низу)
2. Отметить галочками необходимые действия

Remove all ... - удаление резервных копий

Clean marked... - удалить комментарии помеченные как «Спам»

Clean unapproved... - удалить не одобренные комментарии

Optimize... - оптимизация базы данных

3. Изменить логин для входа в админку (по желанию)
4. Нажать на кнопку «Process»

Рекомендация:

Раз в месяц удалять резервные копии и оптимизировать базу данных

Ограничение попыток «залогиниться»

Limit Logins Attempts - предназначение

Limit Logins Attempts



- Ограничивает попытки ввода неверного логина и пароля при входе в административную зону блога

Спасает от автоматического подбора пароля

<http://wordpress.org/extend/plugins/limit-login-attempts/>

Ограничение попыток «залогиниться»

Limit Logins Attempts - настройка

1 Параметры

Общие
Написание
Чтение
Обсуждение
Медиафайлы
Приватность
All in One SEO
Antispam Bee
Bookmarkz
DDFM-Main
DDFM1

Ограничение попыток авторизации

Статистика

Всего изоляций	Пока без изоляций
----------------	-------------------

Опции

Изоляция разрешено дополнительных попыток изоляция в минутах **2**

изоляций повысят время изоляции до часов часов до сброса количества попыток

Подключение к сайту Сайт доступен напрямую (с вашего IP: 93.100.112.44)
 Прямое подключение За прокси (reversy proxy)

Обрабатывать куки логина Да Нет

Сообщать об изоляциях Записывать IP
 Отправлять имейл админу после изоляций

3

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «Параметры» => «Limit Login Attempts»
2. Внести изменения в настройки (если необходимо)
3. Нажать на кнопку «Изменить настройки»

Что делать если забыли пароль и не можете войти в админку блога?

1. При входе в админку нажать на ссылку **Забыли пароль?**
2. Далее в поле указать имя пользователя или Email
3. На Email придет письмо. Следуйте инструкциям в письме

5

С МЫСЛЯМИ О ДОХОДЕ



Форма подписки в конце статьи

Post Layout - предназначение

Post Layout

Открытие! Новые Бизнес Возможности В Сети Интернет!
Невероятные Результаты! Пошаговая Инструкция!

100% гарантия, что Ваши данные останутся конфиденциальными!

- Вставка формы подписки в конце каждой статьи
- Еще одна возможность для посетителей подписаться на рассылку с полезной информацией

<http://wordpress.org/extend/plugins/post-layout/>

Форма подписки в конце статьи

Post Layout - настройка

1 Параметры

Общие
Написание
Чтение
Обсуждение
Медиафайлы
Приватность
Постоянные ссылки
All in One SEO
Antispam Bee
Audio Player
Bookmarkz
Header and Footer
Limit Login Attempts

Post Layout

RSS Footer
SEO Friendly Images

Post Layout

Single post

The codes below will be used when a single post is showed to the users and added b there).

Before the content	For desktop browser
	<input type="text"/>
In the middle of the content	For desktop browser
	<input type="text"/>
	Suspend this injection if post is less than <input type="text" value="0"/> characters
After the content	For desktop browser
	<pre><div style="text-align:center; vertical-align: font-size: 13px; font-weight: bold; line-heigh padding:15px; border:2px solid #dedbd1; backgr </div> "font-size: 14px; color: #173442; f</pre>

2

3 Save

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «Параметры» => «Post Layout»
2. В разделе «Single post» в поле «After the content» вставить код формы подписки на рассылку
3. Нажать на кнопку «Save»

Реклама в боковой колонке

WP125 - предназначение

WP125

Рекомендую



- Оформление блока «Рекомендую» в боковой колонке блога
- Не требуется знания HTML

<http://wordpress.org/extend/plugins/wp125/>

Реклама в боковой колонке

WP125 - настройка

Параметры

Facebook Share

TweetMeme

wp-Monalisa

Ads

Управление

Добавить / Редактировать Настройки 1

Добавить/редактировать рекламу 2

Имя

Хотите добавить?

Слот

Target URL

Куда должна вести ссылка?

Время жизни

Отслеживание кликов Считать время кликов по этой рекламе

Изображение рекламы

3

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «Ads» => «Добавить/Редатировать»
2. Заполнить форму
3. Нажать на кнопку «Сохранить рекламу»

Реклама в боковой колонке

WP125 - настройка

Консоль

Настройки 2

Ориентация рекламы Сколько колонок должно отображаться в рекламе?

Количество слотов для рекламы Сколько рекламы должно отображаться?

Порядок рекламы

Заглавие виджета Заглавие отображается в виджете. (Оставьте пустым для

Страница цен на рекламу У вас есть страница со статистикой и ценами? (Стандарт

Стандартный стиль Включить стандартный стиль рекламы? Оставьте отмеченным, если вы хотите использовать CSS-

Истечение срока email Введите ваш email адрес, если вы хотите получить пись

Письмо накануне истечения срока Уведомить меня 3 дней до истечения рекламы. (Пи

Стандартная реклама Какое изображение должно быть показано, если слот бу

Сохранить настройки 3

Внешний вид

Плагины 3

Пользователи

Инструменты

Параметры

Facebook Share

TweetMeme

wp-Monalisa

Ads

Управление

Добавить/Редактировать

Настройки 1

Инструкция:

1. После добавления всех партнеров перейти в меню «Ads» => «Настройки»
2. Заполнить поля. Настройка отображения рекламы
3. Нажать на кнопку «Сохранить настройки»

Возможные проблемы: Баннеры не отображаются в 2 колонки
Размер баннеров 125/125. Если боковая колонка слишком узкая, картинки будут отображаться в одну колонку .

Реклама в боковой колонке

WP125 - использование

Консоль

Записи

Медиафайлы

Ссылки

Страницы

Комментарии

Внешний вид

Темы

Виджеты 1

Меню

Фон

Заголовок

Редактор

Плагины 3

Пользователи

Виджеты

Настройки экрана ▾ Помощь ▾

Доступные виджеты

Переместите виджеты отсюда на боковую колонку справа, чтобы их активировать. Переместите виджеты обратно, чтобы деактивировать их и удалить их настройки.

Архивы

Архив записей вашего сайта по месяцам

Календарь

Календарь записей вашего сайта

WP125 2

WP125

Основная область

Основная область виджетов

Top Commentators Widget: Top C ▾

WP125

Этот виджет не имеет настроек.

Удалить | Закрыть

Рубрики ▾

Свежие записи ▾

Инструкция:

1. После настройки плагина перейдите в меню «Внешний вид» => «Виджеты»
2. Найдите в разделе «Доступные виджеты» блок «WP125» и перетащите его в правую колонку

Где брать инструкции по настройке плагинов?

- **На официальном сайте WordPress**
 - <http://wordpress.org/extend/plugins/> - официальный «склад» плагинов (более 13 000 плагинов)
 - <http://mywordpress.ru/plugins/> - русифицированные плагины (114)
 - ✓ инструкции по установке и настройке плагинов
 - ✓ форум, где обсуждают проблемы возникшие с плагином
- **На сайте разработчика** (ссылка на сайт разработчика всегда дается в списке плагинов)
- **На тематических блогах** (блоги о работе с WordPress)
 - <http://www.wordpressplugins.ru/>
 - <http://anfisabreus.ru/>

Как правильно удалить плагин?

1. Деактивировать плагин

Внешний вид

Плагины 3

Плагины 1

Добавить новый

Редактор

Все (27) **2 Активные (27)** | Обновления доступны (3)

Действия

<input type="checkbox"/>	Плагин	Описание
<input type="checkbox"/>	All in One SEO Pack	Out-of-the-bo... Version Don... Версия 1.6.13

3 Деактивировать | Изменить

2. Удалить плагин

Внешний вид

Плагины 3

Плагины

Добавить новый

Редактор

Все (27) | Активные (26) **4 Неактивный (1)** | Недавно акти...

Действия

<input type="checkbox"/>	Плагин	Описание
<input type="checkbox"/>	All in One SEO Pack	Out-of-the-box SEO... Donate Support ... Версия 1.6.13.2

Активировать | Изменить | **5 Удалить**

3. Подтвердить желание удалить плагин

Плагины 3

Плагины

Добавить новый

Редактор

• All in One SEO Pack автора *Michael Torbert*

Вы уверены, что хотите удалить эти файлы?

6

Инструкция:

1. Меню «Плагины»
2. Переключить на вкладку «Активные»
3. Найти в списке нужный плагин и нажать на ссылку «Деактивировать»
4. Перейти во вкладку «Неактивные»
5. Найти в списке нужный плагин и нажать на ссылку «Удалить»
6. На следующей странице нажать на кнопку «Да, удалить эти файлы»

Как обновлять плагины

The screenshot shows the WordPress 'Плагины' (Plugins) page. The top navigation bar includes 'Консоль', 'Плагины', and 'Добавить новый'. The main content area displays a list of installed plugins with columns for 'Плагин' and 'Описание'. Two update notifications are highlighted in yellow:

- wp-Monalisa:** 'Доступна свежая версия wp-Monalisa. Можно посмотреть информацию о версии [обновить автоматически.](#)' (3)
- WP-Optimize:** 'Доступна свежая версия WP-Optimize. Можно посмотреть информацию о версии 0.9.2 или [обновить автоматически.](#)'

Red numbers 1, 2, and 3 are overlaid on the image to indicate the steps in the instruction box.

Инструкция:

1. Меню «Плагины»
2. Переключить на вкладку «Обновления доступны»
3. Нажать на ссылку «Обновить автоматически»

Зачем обновляют плагины?

- 1.Расширение возможностей
- 2.Исправление ошибок в коде
- 3.Выход новой версии WordPress

Что делать после обновления плагина?

1. Настройки плагина.

После обновления проверить настройки плагина. Если необходимо, настроить плагин повторно.

2. Работа плагина.

Проверить, как работает плагин после обновления. Деактивируйте плагин, если он выполняет свои функции не корректно.

3. Взаимодействие с другими плагинами.

Деактивируйте плагин, если после его обновления произошел сбой в работе других плагинов.

Возможные ошибки при активации плагина

1. Запрос небезопасен и был отвергнут.

Решение: добавить в файл .htaccess

```
<IfModule mod_security.c>  
SecFilterEngine Off  
SecFilterScanPOST Off  
</IfModule>
```

2. Каталог назначения уже существует.

Плагин, который Вы пытаетесь загрузить уже есть в папке плагинов.

3. Fatal error...

Плагин вызвал ошибку и не был установлен. Скорее всего ошибка в коде или конфликт с Другими плагинами или WordPress, нехватка памяти итд.

Решение: По описанию ошибки искать решение, либо отказаться от использования плагина

4. Плагин произвёл при активации 111 символов неожиданного вывода.

Плагин установлен, но может вызвать ошибки.

Решение: Если это происходит нужно просто деактивировать плагин.

5. После обновления плагина не могу войти в админку или на блог

Решение: Если плагин не удастся деактивировать через админку, нежно зайти на хостинг и удалить папку или файл плагина, который вызвал сбой (**wp-content = plugins**)

Как заказать современный бизнес-блог?

Заказ бизнес-блога: <http://SBBblog.ru>

Партнерка: <http://SBBblog.ru/partner/>

Бесплатные Видео уроки: <http://SozdaySvoyBlog.ru>

Бесплатная рассылка: <http://SozdayBiznesBlog.ru>

Блог Анфисы Бреус: <http://AnfisaBreus.ru>