

27 Плагинов Для Вашего Бизнес - Блога

NEW

**Установка
Настройка
Использование**



<http://AnfisaBreus.com>

<http://AnfisaBreus.ru>

Содержание:

- [Что такое плагины?](#)
- [Где брать плагины?](#)
- [Как устанавливать плагины?](#)
- [Как выбирать плагины?](#)
- [Где брать инструкции по настройке плагинов?](#)
- [Как правильно удалить плагин?](#)
- [Как обновлять плагины](#)
- [Что делать после обновления плагина?](#)
- [Возможные ошибки при активации плагина](#)
- [Плагины для поисковиков?](#)
 - [Плагин - All In One Seo Pack](#)
 - [Плагин Seo Friendly Images](#)
 - [Плагин Rus to Lat](#)
 - [Плагин Google XLM Sitemaps](#)
- [Плагины для читателей](#)
 - [Плагин Tweetmeme](#)
 - [Плагин Facebook Share New](#)
 - [Плагин Social Share Buttons](#)
 - [Плагин Social Profile Widget](#)
 - [Плагин Wp-Monaliza](#)
 - [Плагин Subscribe to comments](#)
 - [Плагин Top Commentators Widget](#)
 - [Плагин Recent Comments With Avatars](#)
 - [Плагин Related Posts](#)
 - [Плагин WP-PageNavy](#)
 - [Плагин Dagon Design Sitemap Generator](#)
 - [Плагин MaxSite Russian date](#)
 - [Плагин Russify comments numbers](#)
- [Плагины для автора](#)
 - [Плагин Header-Footer](#)
 - [Плагин FD feedburner Plugin](#)
- [Плагины для защиты блога](#)
 - [Плагин Akismet](#)
 - [Плагин Antispam Bee](#)
 - [Плагин RSS Footer](#)
 - [Плагин WP-Optimize](#)
 - [Плагин Limit Login Attempts](#)
 - [Плагин WP Better Security](#)
- [Плагины для заработка](#)
 - [форма в конце статьи](#)
 - [WP-125](#)

Что такое плагины?

“ Плагин (от англ. plug-in - подключать) – это дополнительные модули, которые добавляют функциональности и возможности недоступные в базовой версии WordPress. ”

WordPress



Готовый блог с плагинами



Где брать плагины?

- Через административную панель блога
- На официальном сайте WordPress
- На официальном русском сайте WordPress
- Через поисковики по ключевым запросам или названиям плагинов

Где брать плагины?

1. Через админку блога: <http://ВашБлог.ru/wp-admin>

Установить плагины

2 Поиск | Загрузить | Избранные | Популярные | Свежие | Любимые

Плагины расширяют и дополняют функциональность WordPress. Можно установить их из [каталога плагинов WordPress](#) автоматически в формате .zip на [этой странице](#).

Поиск

3

Популярные метки

Можно также посмотреть содержимое популярных меток в каталоге плагинов:

[admin](#) [AJAX](#) [buddypress](#) [category](#) [comment](#) [comments](#) [content](#) [email](#) [Facebook](#) [feed](#) [gallery](#) [google](#)
[jquery](#) [link](#) [links](#) [login](#) [media](#) [page](#) [pages](#) [photo](#) [photos](#) [plugin](#) [Post](#) [posts](#) [rss](#) [seo](#) [shortcode](#)
[twitter](#) [video](#) [widget](#) [widgets](#) [wordpress](#) [youtube](#)

Где брать плагины?

1. Через админку блога: <http://ВашБлог.ru/wp-admin>

Установить плагины

Поиск | Результаты поиска | Загрузить | Избранные | Популярные | Свежие | Любимые

Слово Поиск плагинов

Название	Версия	Рейтинг	Описание
All in One SEO Pack Детали <u>Установить</u>	2.1.4	★★★★☆	All in One SEO Pack Optimizes your WordPress site for search engines. Features include: Upgrade to Pro Version, Premium Support, XML Sitemap support - submit your sitemap, Google Analytics support, Support for SEO on Custom Post Types, Advanced Canonical URLs, Fine tune Page Navigational Links, Built-in API so other plugins/themes can access your site.
WooCommerce - All in One SEO Pack Детали Установить	1.3.2	★★★★☆	This Plugin extends the All in One SEO Pack Plugin to add an SEO dialog on the Add/Edit Products screen within WooCommerce. Without this Plugin you cannot add/edit/marketplace products. We developed this solution. Some features: Title

Где брать плагины?

2. На официальном сайте WordPress: <http://wordpress.org>

The screenshot shows the WordPress.org Plugin Directory homepage. At the top, there is a navigation bar with the WordPress logo and the text 'WORDPRESS.ORG'. Below the logo, there are links for 'Showcase', 'Themes', 'Plugins' (highlighted with a red underline), 'Mobile', 'Support', 'Get Involved', 'About', 'Blog', and 'Hosting'. A search bar is located in the top right corner with the text 'Search WordPress.org' and a magnifying glass icon. A blue button labeled 'Download WordPress' is also present in the top right.

Below the navigation bar, the main heading is 'Plugin Directory'. To the right of this heading are login fields for 'Username' and 'Password', each with an asterisk icon, and a 'Log in' button. Next to the 'Log in' button are links for '(forgot?)' and 'Register'.

The main content area is divided into three columns. The left column contains a sidebar with links for 'Extending WordPress', 'Plugins', 'Themes', 'Mobile', 'Ideas', 'Kvetch!', and 'Popular Tags'. The middle column features a large heading 'Plugin Directory' and a sub-heading 'Plugins can extend WordPress to do almost anything you can imagine. In the directory you can find, download, rate, and comment on all the best plugins the WordPress community has to offer.' Below this is a large statistic: '30,136 PLUGINS, 622,649,625 DOWNLOADS, AND COUNTING'. A search bar with the text 'Search Plugins' is located below the statistic. The right column is titled 'Most Popular »' and lists several popular plugins with their download counts.

Featured Plugins

- Jetpack by WordPress.com** [Download]
Supercharge your WordPress site with powerful features previously only available to WordPress.com users.
- WP Super Cache** [Download]
A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.

Most Popular »

- Akismet**
Downloaded 18,855,466 times
- WordPress SEO by Yoast**
Downloaded 9,086,825 times
- Jetpack by WordPress.com**
Downloaded 9,258,176 times
- Contact Form 7**
Downloaded 16,207,258 times
- NextGEN Gallery**
Downloaded 9,555,425 times
- iThemes Security (formerly Better WP Security)**
Downloaded 1,782,839 times
- WooCommerce - excelling eCommerce**
Downloaded 2,715,078 times

Где брать плагины?

3. На Официальном русский сайт WordPress: <http://mywordpress.ru/plugins>



WORDPRESS

Русифицированные плагины

Google™ поиск на mywordpress.ru

Найти →

Русский ВордПресс | форум WordPress | Планета WordPress

Подписка на RSS

Навигация

Добавить плагин

О проекте

Все теги

Теги

все теги >>>

комментарии

администрирование

виджет

seo

пользователи

скрыть

спам

ссылки

каталог

фото

кросспост

email

Русифицированные плагины WordPress

Плагины добавляют функциональности Вашему блогу. Плагинов для WordPress пожалуй даже больше, чем Тем (кстати, у нас также есть [каталог русских Тем для ВордПресс](#)).

Поскольку большинство из плагинов узкоспециализированы, перевести все не представляется возможным. Только в официальном репозитории wordpress.org/extend/plugins/ плагинов для Вордпресс более 2300, и это при том, что часть существующих плагинов там не представлено!

Цель проекта «Русифицированные и русскоязычные плагины для WordPress» — собрать в одном месте плагины, полезные для русских ВП блоггеров.

Если вы русифицировали какие-либо плагины, являетесь автором плагина для ВордПресс или знаете о существовании полезного русифицированного плагина, не представленного здесь в каталоге — свяжитесь, пожалуйста, с нами через [раздел «Добавить плагин»!](#)

ВордПресс плагинов в базе: **114** →

искать плагины →

Важные плагины WordPress

Anti-XSS attack

страница обновлена 16.03.2009 | версия плагина: 0.5 beta

Anti-XSS attack — предупреждение и защита от XSS-атак Вашего блога. >>>

Новые плагины:

Флеш капча для WordPress
добавлен 02.04.2010

WP-special-textboxes
добавлен 02.05.2009

Adminstatus – статус администратора а-ля qip
добавлен 02.05.2009

NSx Referers – трекер поисковых фраз
добавлен 02.05.2009

Reveal IDs for WP Admin – показываем ID в админ. панели
добавлен 02.05.2009

Pixel Sitemap – «карта» сайта
добавлен 02.05.2009


Яндекс.Карты для Wordpress
добавлен 16.04.2009

WP2WP Crosspost – кросспостинг из блога в блог
добавлен 30.03.2009

m-Снар – плагин для алфавитного указателя
добавлен 25.03.2009

Где брать плагины?

4. Через поисковики по ключевым запросам или названиям плагинов



The image shows a Google search results page. The search bar contains the text "социальные закладки плагин wordpress" and a "Поиск" button. The search results are displayed in a list format. The first result is a link to "Помеченные результаты по запросу социальные закладки плагин wordpress". The second result is a link to "Плагины WordPress – бесплатный вебинар по настройке и использованию плагинов WordPress" with a star icon. The third result is a link to "Zakladka — добавляем в 26 сервисов социальных закладок ..." with a magnifying glass icon. The fourth result is a link to "Плагин социальных закладок » maxsite.org, MaxSite CMS, WordPress" with a magnifying glass icon. The fifth result is a link to "5 классных wordpress плагинов для кнопок социальных закладок на ..." with a magnifying glass icon. On the left side of the page, there are navigation links for "Все результаты", "Картинки", "Видео", "Новости", and "Ещё". There is also a location bar for "город Санкт-Петербург" and a "Весь Интернет" section with links for "Только на русском" and "Перевод результатов".

Google

социальные закладки плагин wordpress Живой поиск включен ▼

Результатов: примерно 141 000 (0,20 сек.) [Расширенный поиск](#)

Все результаты

- Картинки
- Видео
- Новости
- Ещё

город Санкт-Петербург
Изменить место

Весь Интернет
Только на русском
Перевод результатов

Все результаты
Колесо обозрения
Показать настройки

▶ [Помеченные результаты по запросу социальные закладки плагин wordpress](#)


★ [Плагины WordPress – бесплатный вебинар по настройке и использованию плагинов WordPress](#) - [anfisabreus.ru/.../plaginy-wordpress-besp...](#)

[Zakladka — добавляем в 26 сервисов социальных закладок ...](#) 🔍
17 янв 2009 ... [Плагин для быстрого добавление статьи в сети русско- и англоязычных социальных.](#)
[mywordpress.ru/plugins/zakladka/](#) - Сохраненная копия - Похожие

[Плагин социальных закладок » maxsite.org, MaxSite CMS, WordPress](#) 🔍
26 июн 2007 ... [Еще один вариант скрипта - социальные закладки.](#) Это не **плагин**, но подключение простейшее, достаточно прописать одну строку. ...
[maxsite.org/addzakl](#) - Сохраненная копия - Похожие

[5 классных wordpress плагинов для кнопок социальных закладок на ...](#) 🔍
Обзор 5ти классных **wordpress** плагинов для кнопок **социальных закладок** на Ajax - Digg Digg, Fixed Social buttons, SexyBookmarks, SocioFluid и Social Slider.
[wordpressinside.ru/plugins/social-buttons/](#) - Сохраненная копия - Похожие

Как устанавливать плагины?



Установка плагина из файла: all-

Извлечение файлов...

Установка плагина...

Плагин успешно установлен.

[Активировать плагин](#) | [Вернуться на страницу плагинов](#)

Инструкция:

1. Перейти в меню «Плагины» = > «Добавить новый»
 2. Перейти в раздел «Загрузка»
 3. Загрузить плагин с компьютера и нажать на кнопку «Установить»
- Нажать на ссылку «Активировать плагин»

Как выбирать плагины?

Список плагинов, представленных в данном документе не является исчерпывающим. Вы можете устанавливать и другие плагины необходимые для Вашего блога. Но всегда задавать вопрос, для чего Вам нужен этот плагин, какие задачи он решит, как поможет? При выборе плагина нужно

ДУМАТЬ О:



Поисковиках – понравится поисковикам, помочь им правильно понять о чем Вы пишете. Вовремя оповещать об обновлениях на блоге.

Читателях – понравится читателям, создать для них все условия на блоге чтобы они: читали, слушали, смотрели, совершали определенные действия на блоге.



Себе любимом – создать для себя удобные условия для ведения блога.

Защите блога – защита контента от воровства, защита от спама комментариев, защита от взлома блога, от хлама (чистка базы данных).



Прибыли – как это поможет Вам заработать?

1

С МЫСЛЯМИ О ПОИСКОВИКАХ

Яndex

Google™

All in One SEO Pack






- Помочь поисковику понять, о чем Ваш блог
- Помочь поисковику понять, о чем статья (страница)на блоге

Для лучшего ранжирования

<http://wordpress.org/extend/plugins/all-in-one-seo-pack/>

Оптимизация мета-тегов

All in One SEO Pack - настройка



Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «Инструменты SEO»

2. В блоке “Настройки главной страницы” заполните поля

4. Нажать на кнопку “Обновить настройки”

В плагине много настроек. Вы можете настроить его так как Вам нужно. Более подробно о настройках можно почитать в инструкциях к самому плагину.

Home Title (заголовок блога): можно не писать, т.к. в новой версии WP не подставляется!

Home Description (Описание): для Google этот размер 155, для Яндекс - 200 СИМВОЛОВ

Home Keywords (Ключевые слова): не должны превышать 20-30 слов

Оптимизация мета-тегов

All in One SEO Pack - использование

- Консоль
- Инструменты SEO
- Записи**
- Все записи
- Добавить новую** 1
- Рубрики
- Метки
- Медиафайлы
- Ссылки
- Страницы
- Комментарии
- Внешний вид

Отзывы. Примеры. MLM Блоги дистрибьюторов на уникальном MLM

Постоянная ссылка: <http://mlmcentr.ru/otzyvy-primery...ab-inspiration/>

2

B *I* **ABC**

Абзац

Сетевики особенный народ!

Они активны, любознательны, трудолюбивы.

И если они берутся за дело, то делают это со всей ответственностью и любовью!

Путь: p

Количество слов: 85 Последнее изменение: 5

Инструменты SEO 3

0 символов. Большинство поисковиков видит лишь 60 символов.

0 символов. Большинство поисковиков видит лишь 160 символов.

Инструкция:

1. Создаем новую запись «Записи» = > «Добавить новую»
2. Написать статью
3. Перед публикацией заполнить поля формы в блоке «Инструменты SEO»

Title – не более 60-ти слов
Description (Описание): для Google этот размер 155, для Яндекс - 200 символов
Keywords (Ключевые слова): не должны превышать 20-30 слов

SEO Friendly Images



Автоматически подписывает картинки (для поисковиков):

- Заголовок статьи в атрибут **alt**
- Заголовок статьи в атрибут **title**

Поиск по картинкам
Дополнительная оптимизация статей

<http://wordpress.org/extend/plugins/seo-image/>

Оптимизация картинок

SEO Friendly Images - настройка

1 Пользователи

1 Инструменты

1 Параметры

Общие

Написание

Чтение

Обсуждение

Медиафайлы

Приватность

Постоянные ссылки

All in One SEO

Bookmarkz

General Options

Images options

2 **ALT** attribute (example: %name %title)

%name %title

TITLE attribute (example: %name photo)

%title

Override default Wordpress image alt tag (recommended)

Override default Wordpress image title

3 Update options

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «Параметры» => «**SEO Friendly Images**»
2. Удалить %name
3. Нажать на кнопку «Update Options»

Возможные проблемы:

%name подставляет название картинки.

anfisabreus.jpg – вместо %name будет **anfisabreus** – это хороший вариант

img-159ab.jpg - вместо %name будет **img-159ab** – такой вариант не будет полезен для SEO

Решение:

- Удалить %name
- Переименовывать картинки (название картинок, только на ЛАТИНИЦЕ!!!)

Rus To Lat или Cyr To Lat



Например Вы написали статью под названием «Тест»:

- Ссылка без плагина: <http://mywordpress.ru/2007/03/18/%D2%E5%F1%F2>
- Ссылка с плагином: <http://mywordpress.ru/2007/03/18/test>

Латинские буквы в ссылке

<http://mywordpress.ru/plugins/rustolat/>

Настройка ссылок

Rus To Lat - использование

WordPress admin interface showing the "Общие настройки" (General Settings) page for "Постоянные ссылки" (Permalinks). The "Название записи" (Post name) option is selected and highlighted with a red underline and a red "2". The "Сохранить изменения" (Save changes) button is highlighted with a red underline and a red "3". The left sidebar menu has "Параметры" (Parameters) highlighted with a red "2" and "Постоянные ссылки" (Permalinks) highlighted with a red "1".

Общие настройки

- По умолчанию `http://mlmcentr.ru/?p=123`
- День и название `http://mlmcentr.ru/2014/03/26/sample-post/`
- Месяц и название `http://mlmcentr.ru/2014/03/sample-post/`
- Цифры `http://mlmcentr.ru/archives/123`
- Название записи** `http://mlmcentr.ru/sample-post/`
- Произвольно `http://mlmcentr.ru /%postname%/`

Сохранить изменения 3

1 **Постоянные ссылки**

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «**Параметры**» = > «**Постоянные ссылки**»
2. Отметить опцию «**Название записи**». В поле "Произвольно" автоматически появится / `%postname%` /
3. Нажать на кнопку «**Сохранить изменения**»

RusToLat не меняет ссылки автоматически
Если уже есть статьи, лучше использовать **Cyr To Lat**

Google XML Sitemaps



- Создает карту сайта в XML формате: <http://ВашБлог.ru/sitemap.xml>
- Плагин сам добавляет новый контент в карту сайта
- Оповещает поисковики об обновлении

**Поисковики быстро индексируют новый контент
Новая статья попадает быстро в индекс поисковика**

<http://wordpress.org/extend/plugins/google-sitemap-generator/>

Карта сайта для поисковиков

Google XML Sitemaps - настройка

Параметры

- Общие
- Написание
- Чтение
- Обсуждение
- Медиафайлы
- Приватность
- Постоянные ссылки
- All in One SEO
- XML-Sitemap 1**

Генератор XML-карты сайта для WordPress

The sitemap wasn't generated yet. 2

Карта сайта ещё не построена. [Нажмите здесь](#) для создания её впервые.

Если Вы столкнулись с какими-либо проблемами в процессе построения, Вы можете обратиться за информацией.

Базовые параметры

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню в меню «Параметры» => «XML-Sitemap»
2. Нажать на ссылку «Нажмите здесь»


Карта сайта будет доступна по адресу:
<http://ВашБлог.ru/sitemap.xml>

2

С МЫСЛЯМИ О ПОСЕТИТЕЛЯХ (ЧИТАТЕЛЯХ)



Tweetmeme



- Дают возможность читателям делиться интересными статьями с друзьями в Twitter
- Счетчики показывают популярность статьи
- Дополнительные ссылки в Интернет на Ваш блог

Дополнительный трафик

Авторитетность (зависит от кол-ва входящих ссылок)

<http://wordpress.org/extend/plugins/tweetmeme/>

Кнопки «Tweet» и «Share»

Facebook Share New и Tweetmeme - настройка

WordPress admin dashboard showing the settings for the TweetMeme plugin. The settings are numbered 1 through 7:

- 1. TweetMeme is selected in the left sidebar.
- 2. The **Enable** checkbox is checked (Yes).
- 3. Both **Display the button on pages** and **Display the button on the front page (home)** are checked.
- 4. **Twitter Vertical Button** is selected under **Type**.
- 5. **anfisabreus** is entered in the **Source** field.
- 6. **Take the top tags from the post and apply to the tweet** is selected under **Hashtags**.
- 7. The **Сохранить изменения** button is highlighted.

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню **«TweetMeme»**
2. Убедитесь, что в графе **Enable** отмечено **«Yes»**
3. Поставьте галочки, где будет отображаться кнопка на страницах и главной странице
 - Выберите внешний вид кнопки
1. Введите логин Вашего Твитер аккаунта
 - Отметьте **«Take the top tags...»** в графе **«Hashtags»**
2. Нажмите на кнопку **«Сохранить изменения»**

Чтобы кнопка отображалась справа от статьи в поле **“Styling”** должен быть прописан следующий стиль:

`float: right; margin-left: 10px;`

Facebook Share New



- Дают возможность читателям делиться интересными статьями с друзьями в Facebook
- Счетчики показывают популярность статьи
- Дополнительные ссылки в Интернет на Ваш блог

Дополнительный трафик
Авторитетность (зависит от кол-ва входящих ссылок)

<http://wordpress.org/extend/plugins/facebook-share-new/>

Кнопки «Tweet» и «Share»

Facebook Share New и Tweetmeme - настройка

The screenshot shows the WordPress dashboard with the following settings for the Facebook Share plugin:

- Type:** Button, Link
- Counter:** Include Counter, Above Button, Inline with Button
- Display:** Display the button on pages, Display the button on the front page (home), Display the image button in your feed, only available on mobile devices
- Position:** Before
- RSS Position:** Before

At the bottom, there is a button labeled "Сохранить изменения" (Save changes).

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «**Facebook Share**»
 2. Отметьте опцию “Button” - будет отображаться в виде кнопки
 3. Отметьте опцию “**Include Counter**” и “**Above Button**” - Эти настройки отвечают за отображение счетчика
 - Отметьте галочками где будет отображаться кнопка:
 1. на страницах
 2. на главной странице
 - в фиде
 - выберите из списка расположение кнопки “**Before**” - в начале статьи
1. Нажмите на кнопку «**Сохранить изменения**»

Чтобы кнопка отображалась справа от статьи в поле “Styling” должен быть прописан следующий стиль:

```
float: right; margin-left: 10px;
```

Русские Кнопки Поделиться



- Дают возможность читателям делиться интересными статьями с друзьями в соц. сетях
- Дополнительные ссылки в Интернет на Ваш блог
- Есть возможность использовать кнопки со счетчиками
- Кнопки появляются автоматически в конце каждой статьи (внутри статей).
- Плагин не требует настроек

Дополнительный трафик

Авторитетность (зависит от кол-во входящих ссылок)

<http://anfisabreus.ru/download/social-share-rus.zip>

Social Media Widget






- Привлекать посетителей в свои сообщества в социальных сетях
- Чем больше людей в сообществах, тем больше возвращается на блог

Лояльная аудитория, возвращающаяся на блог

<http://wordpress.org/plugins/social-media-widget/>

Кнопки соц. сетей в боковой колонке

Social Profile Widget - настройка



Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню в меню «Внешний вид» = > «Виджеты»
2. Найдите по центру блок под названием «**Social Media Widget**» и перетащите его в правую колонку
3. Заполните поля ссылками социальных профилей.
4. «Сохранить»

- Отображаться будут только те кнопки соц. сетей, ссылки на профили которых Вы прописали в настройках виджета.
- Если Вы не можете найти нужную сеть, воспользуйтесь в настройках виджета полем “Custom Icons URL”

Wp Monalisa





- Оживляют комментарии
- Читатели могут выражать эмоции

**Привносят в блог интерактивность, эмоции,
усиливают ощущение диалога**

<http://wordpress.org/extend/plugins/wp-monalisa/>

Смайлы в комментариях

Wp Monalisa - настройка



Инструкция:


1. После активации плагина перейти в меню «Параметры» = > «Написание»

2. Убрать галочку напротив «Преобразовывать смайлики...»

3. Перейти в меню **wp-Monalisa**

4. Выбрать смайлики (по умолчанию отмечены все)

• Нажать на кнопку «Save»



Возможные проблемы: Комментарии не отображаются автоматически
Решение: Открыть файл `comments.php`, и посмотреть `id` тега `<textarea>`. Обычно это `id="comment"`. Если у Вас другой `id`, скопируйте его и вставьте в настройках плагина в поле «ID поля ввода комментария:»

Subscribe to comments

ОПОВЕЩАТЬ О НОВЫХ КОММЕНТАРИЯХ ПО ПОЧТЕ

Позволяет читателям Вашего блога получать свежие комментарии к записи по электронной почте:

- Возвращает посетителей на блог
- Помогает поддерживать диалог

Увеличение комментариев
Увеличение возвращающихся читателей

<http://anfisabreus.ru/download/subscribe-to-comments.zip>

Подписка на комментарии

Subscribe to comments - настройка

Параметры

- Общие
- Написание
- Чтение
- Обсуждение
- Медиафайлы
- Приватность
- Постоянные ссылки
- All in One SEO
- Bookmarkz
- Подписка на комментарии 1**

Подписка на комментарии

Имя "От кого" для уведомлений: 2

E-mail "От кого" для уведомлений:

Не подписан

Оповещать о новых комментариях по почте

Подписан

Вы подписаны на эту запись. [Управление подписками](#).

Автор записи

Вы автор этой записи. [Управление подписками](#).

3

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «Параметры» => «Подписка на комментарии»
2. Заполнить поле «От кого» и изменить адрес, если необходимо
3. Нажать на кнопку «Обновить настройки»


Возможные проблемы: Не полный перевод на русский язык

Решение 1: Сделать перевод вручную

Решение 2: Деактивировать плагин => В базе данных в таблице «options» удалить строку «sg_subscribe_settings»

=> Активировать плагин

Top commentators widget



Выводит список посетителей, которые оставляют комментарии на блоге:

- Создают соревновательный дух на блоге
- Ощущения «жизни», «движения», сообщества на блоге
- Мотивирует читателей оставлять комментарии

Увеличение числа комментариев на блоге

<http://wordpress.org/extend/plugins/top-commentators-widget/>

Топ комментаторы

Top commentators widget - настройка

The screenshot shows the WordPress dashboard's widget configuration area. It is divided into three main sections:

- Left sidebar:** Contains navigation links for 'Записи', 'Медиафайлы', 'Ссылки', 'Страницы', 'Комментарии', and 'Внешний вид'. Under 'Внешний вид', 'Виджеты' is highlighted with a red '1'.
- Middle section: 'Доступные виджеты'** (Available widgets). It contains instructions: 'Переместите виджеты отсюда на боковую колонку справа, чтобы их активировать. Переместите виджеты обратно, чтобы деактивировать их и удалить их настройки.' Below this are three widget cards: 'Архивы', 'Календарь', and 'Top Commentators Widget'. The 'Top Commentators Widget' card is highlighted with a red '2' and has the description 'Shows the top commentators in your blog.' below it.
- Right section: 'Основная область'** (Main area). It contains instructions: 'Основная область виджетов'. Below this is the configuration for the 'Top Commentators Widget', highlighted with a red '3'. It includes:
 - 'Change widget title:' with a text input field containing 'Топ комментаторы'.
 - 'Add description below the title:' with a text input field containing 'Самые активные читатели за 14 дней'.
 - 'Leave blank to exclude description'.
 - 'Exclude these users:' with a text input field containing 'Анфиса Бреус'.

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню в меню «**Внешний вид**» = > «**Виджеты**».
2. Найдите по центру блок под названием «**Top Commentators Widget**» и перетащите его в правую колонку.
3. Заполните форму виджета справа.

Топ комментаторы

Top commentators widget - использование

Top Commentators Widget: Топ к

Change widget title:

Топ комментаторы

Add description below the title:

Самые активные читатели за 14 ,

Leave blank to exclude description

Exclude these users:

Анфиса Бреус

Separate each name with a comma (,)

Reset period every: Hour

Or specify number of days / enter range of date:

14

E.g. 100 for # of days or 20090301 and 20090531 for date range

Limit number of names to: 10

Enter numbers only

Limit characters in names to: 40

Enter numbers only

Remarks for blank list:

Станьте первым Топ-комментатором

Filter the following full/partial URLs:

Separate each URL with a comma (,)

Filter the following full/partial emails:

Separate each email with a comma (,)

Display list as: Bulleted

Hyperlink each name? Yes

Open each link in a new window?

Yes

NoFollow each name if hyperlinked?

Yes

Show number of comments for each commenter? Yes

(Hijack-proof?) Group commentors based on:

E-mail

Show in home page only? No

Display only commentors with URL?

Yes

Display Gravatar? Yes

Use the following default Gravatar:

Mystery Man Size: 30

Show an Award if comments are equal or greater than: 2

Award image/icon appears if number greater than zero (0)

Award icon/image location:

https://lh3.googleusercontent.com

Align the Award icon:

Right

Удалить | Закрыть

Сохранить

Настройка виджета:

Change widget title: заголовок виджета

Add description below the title: фраза перед списком

Exclude these users: (Исключить пользователей из списка.) Вписать свое имя как это указано в разделе «Пользователи»

Reset period every: за какой период

Or specify number of days...: либо указать кол-во дней

Limit characters in names to: ограничение кол-ва знаков в имени


Remarks for blank list: фраза на случай если еще нет комментариев на блоге

Display only commentors with URL? – показывать комментаторов только с URL? Yes

Use the following default Gravatar: размер граватара

Show an Award if comments are equal or greater than: Медаль напротив имени комментатора, который оставил больше комментариев, чем (указать число)




Recent Comments With Avatars



- Отображает свежие записи с блога
 - Мотивирует посетителей блога переходить на статьи
 - Посетители также могут включиться в диалог
- <http://wordpress.org/plugins/recent-comments-with-avatars/>

Виджет свежие комментарии

Recent Comments With Avatar- настройка



Инструкция:

1. После активации плагина перейдите в раздел "Внешний вид" - "Виджеты"
2. Перетащите виджет "Свежие комментарии" в правую колонку
3. пропишите свой заголовок виджета и укажите количество комментариев
4. Сохраните изменения

WordPress Related Posts

Похожие записи:



Анфиса Бреус.
Вебинар "Секреты
Автоматизации ...

Что общего между
тайцем и сетевиком

Алекс Айвенго.
Анфиса Бреус. В
чем секрет
успешног...

Антон Агафонов. 18
лет в МЛМ. 135000
дистрибьюторо...

- Выводит заголовки похожих в конце статьи
- Показывает читателю, что еще есть на эту тему
- Если нет похожих, выводит самые популярные записи

Перелинковка (внутренние ссылки)

Время на блоге

Количество просмотренных страниц

<http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/>

Вывод похожих записей

WordPress Related Posts - настройка

Плагины [Добавить новый](#)

1 **Turn on** **WordPress Related Posts are almost ready, now all you need to do is connect to our service.**

By turning on Related Posts you agree to [terms of service](#).

You'll get Advanced Settings, Themes, Thumbnails and Analytics Dashboard. These features are provided by [Zemanta](#) as a service.

WordPress "МЛМ Блог За 1 Час" 2 0 + Добавить Инструменты SEO Related Posts

Пользователи
Инструменты
Параметры
Безопасность
2 **Related Posts**
WP-Optimize
Свернуть меню

Settings

Settings saved.

Basic Settings

Related Posts Title: **3**

Number of Posts: **4**

Only show posts from the last months.

Инструкция:

1. После активации плагина нажмите на оранжевую кнопку **“Turn on”**.
 2. После этого Вы автоматически окажетесь в разделе **«Related Posts»**
 3. В поле **“Related Posts Title”** впишите свой заголовок. Например **“Похожие записи:”**
- Укажите максимальное количество постов

Возможные проблемы:

Слишком крупный заголовок списка

Решение:

В настройках выбрать тег меньшего заголовка (<h3> или <div>)

Вывод похожих записей

WordPress Related Posts - настройка

Theme Settings


5 Enable Themes*

6

Desktop/Tablet

- Momma
- Modern
- Vertical (Large)
- Vertical (Medium)
- Vertical (Small)
- Pinterest Inspired
- Two Columns
- Plain (your own css)

Related Posts



Best food I ever made I spent the evening baking! It's Christmas!

► Customize

Инструкция (продолжение):

4. Отметить галочкой **“Enable Themes”**
5. Выберите внешний вид
6. Нажмите на кнопку **«Save changes»**

Возможные проблемы:

Слишком крупный заголовок списка

Решение:

В настройках выбрать тег меньшего заголовка (<h3> или <div>)

WP-PageNavi

Page 1 of 4 **1** 2 3 4

Вместо

◀ Предыдущие записи

Свежие записи ▶

- Удобно просматривать существующие записи на главной странице
- Все страницы показываются сразу (можно сразу перейти на самые старые)

Время на блоге

Количества просмотренных страниц

<http://wordpress.org/extend/plugins/wp-pagenavi/>

Постраничная навигация

WP-PageNavi - настройка

Параметры

- Общие
- Написание
- Чтение
- Обсуждение
- Медиафайлы
- Постоянные ссылки
- Fancybox for WP
- ReplyMe
- SEO Friendly Images
- Список страниц 1**
- Antispam Bee
- Deferred RSS
- XML-Sitemap

Настройки плагина

Шаблоны списка страниц

Совет: Если Вы оставите какое-то поле пустым, то и в строке 2 навигации оно не будет отображаться.

Шаблон общего списка страниц

Страница %CURRENT_PAGE% из %TOTAL_PAGES%
%CURRENT_PAGE% - Номер текущей страницы.
%TOTAL_PAGES% - Общее количество страниц.

Элемент «Текущая страница»

%PAGE_NUMBER%
%PAGE_NUMBER% - Номер страницы.

Элемент «Страница»

%PAGE_NUMBER%
%PAGE_NUMBER% - Номер страницы.

Элемент «Первая страница»

« Первая »
%TOTAL_PAGES% - Общее количество страниц.

Элемент «Последняя страница»

Последняя »
%TOTAL_PAGES% - Общее количество страниц.

3 Сохранить изменения

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «**Параметры**» = > «**Список страниц**»
2. Проверьте, чтобы подчеркнутые слова были на русском языке
3. Нажать на кнопку «**Сохранить изменения**»

Можно изменить внешний вид навигации:

<http://www.wordpressplugins.ru/rasnoe/pagenavi-styles.html>

Постраничная навигация

WP-PageNavi - использование

Привет, Анфиса

Инструкция:

1. Раздел **Внешний вид** => **Редактор**
2. Открыть файл **footer.php**
3. Поставить в самое начало файла код:
`<?php wp_pagenavi(); ?>`

- Нажмите на кнопку «**Обновить файл**»

Комментарии
(comments.php)

Подвал
(footer.php) **2**

content-chat.php
content-gallery.php
content-image.php

4 Обновить файл

Обратить внимание! Возможно в шаблоне уже предусмотрена постраничная навигация.
Как проверить? После активации плагина зайти в Параметры = Чтение = Поставить число записей 1 = Сохранить.
Если навигация уже установлена, появятся номера страниц под первой статьей. **Тогда код вставлять не нужно!**

Dagon Design Sitemap Generator



Создает карту сайта для посетителей:

- Быстро и удобно находить нужную информацию на блоге
- Информация структурирована как оглавление книги
- Плагин автоматически добавляет новые записи и страницы в карту

Увеличивается время пребывания на блоге

Количество просмотренных страниц

<http://www.dagondesign.com/articles/sitemap-generator-plugin-for-wordpress/>

Карта сайта для посетителей

Dagon Design Sitemap Generator - настройка

Параметры

Общие

Написание

Чтение

Обсуждение

Медиафайлы

Постоянные ссылки

SEO Friendly Images

DDSitemapGen **1**

Список страниц

Antispam Bee

Deferred RSS

XML-Sitemap

Dagon Design Sitemap Generator v3.17

For information and updates, please visit:

<http://www.dagondesign.com/articles/sitemap-generator-plugin-for-wordpress/>

Upgrading? If you are upgrading from a previous version, click the **Load Default Options** button below. Some sett

General Options

Language

English

2

Language files are located in /w

Load Default Options **3**

Update options »

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «Параметры» = > «DDSitemapGen»
2. Выбрать из списка язык «**Russian**» (Остальные настройки по желанию)
3. Нажать на кнопку «**Update options**» (в самом низу)

После того как Вы нажмете на кнопку «Update options» страница настроек будет на русском языке

Карта сайта для посетителей

Dagon Design Sitemap Generator - использование

The screenshot shows the 'Добавить страницу' (Add page) interface. On the left is a sidebar menu with items: Консоль, Записи, Медиафайлы, Ссылки, Страницы (highlighted), Добавить новую (1), Комментарии, Внешний вид, Плагины (4), and Пользователи. The main area is titled 'Добавить страницу' and contains a text input field with 'Карта сайта' (2). Below it is a 'Постоянная ссылка' (Permanent link) field with 'http://emlmproekt.ru/karta-sajta/' and an 'Изменить' button. A toolbar includes 'Загрузить/вставить' (Upload/insert) and 'Визуально HTML' (3) tabs. A rich text editor toolbar shows buttons for bold, italic, link, quote, del, insert, image, list, and code. The editor content contains the code '<!-- ddsitemapgen -->' (4). At the bottom, it shows 'Количество слов: 0' and 'Черновик сохранён в 14:35:37.'. On the right, the 'Опубликовать' (Publish) section has 'Сохранить' (Save) and 'Просмотреть' (View) buttons, status 'Черновик' (Draft) with an 'Изменить' button, visibility 'Открыто' (Open) with an 'Изменить' button, and a 'Публиковать сразу' (Publish immediately) button with an 'Изменить' button. Below this is a 'Удалить' (Delete) link and a large blue 'Опубликовать' (Publish) button (5). The 'Атрибуты страницы' (Page attributes) section shows 'Родительская' (Parent) set to '(нет родительской)' (no parent).

Создание страницы «Карта сайта»:

1. Перейти в меню «Страницы» => «Добавить новую»
2. Название страницы
3. Переключиться в HTML режим
4. Вставить код: `<!-- ddsitemapgen -->`
3. Нажать на кнопку «Опубликовать»

MaxSite Russian Date

- Плагин переводит отображение даты вида **11 Апрель 2011** в русский формат **11 апреля 2011**.

Не все шаблоны нуждаются в этом!



<http://mywordpress.ru/plugins/russian-date/>

Склонение русских дат

MaxSite Russian Date - настройка

Параметры

Общие **1**

Написание

Чтение

Обсуждение

Медиафайлы

Формат даты

09.04.2011

2011/04/09

04/09/2011

09/04/2011

2 Произвольно: 9 Апрель 2011

[Документация по форматированию даты и времени.](#)

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «Параметры» = > «Общие»
2. В разделе «Формат даты» отметить опцию «Произвольно» и вписать в поле три буквы через пробел j F Y

Возможные проблемы: После установки плагина не произошло никаких изменений


Решение: Во всех файлах шаблона найти функцию `the_date()`; или `the_time()`; и вписать нужный формат даты

Пример: `the_date('F jS, Y');` изменить на: `the_date('j F Y');`

Russify Comments Number

- Склонение слова «комментарий» по правилам русского языка: «31 комментарий», «23 комментария», «18 комментариев».
- Перевод слова «Комментарий»

Не все шаблоны нуждаются в этом!



<http://mywordpress.ru/plugins/russify-comments-number/>

3

С МЫСЛЯМИ О СЕБЕ ЛЮБИМОМ



Header-Footer



Добавление кода в файлы **header.php** и **footer.php**

- Код статистики (Google Analytics, LiveInternet, Яндекс.Метрика)
- Добавление мета для подтверждения прав (Webmaster Tools, Яндекс.Вебмастер)
- Добавление скриптов (по необходимости)

Избавляет от необходимости редактировать файлы шаблона header.php и footer.php

<http://wordpress.org/extend/plugins/header-footer/>

FD Feedburner Plugin



- Перенаправят фид записей и комментариев через Feedburner
- Избавляет от необходимости редактировать файлы шаблона

<http://wordpress.org/extend/plugins/feedburner-plugin/>

Перенаправление RSS ленты блога

FD Feedburner Plugin - настройка

Feedburner Configuration

Redirect my feeds here:

2

Redirect my comments feed here:

Advanced Options

Do not redirect category or tag feeds

Append category/tag to URL for category/tag feeds (*http://url_category*)

Do not redirect search result feeds

3

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «Плагины» => «**Feedburner Configuration**»
2. В поле «**Redirect my feeds here**» вставьте ссылку фида полученную в Feedburner
3. Нажать на кнопку «**Save**»

Как получить ссылку в FeedBurner?

1. Зайти на сайт <http://feedburner.google.com> (логин и пароль Google аккаунта)
 2. В поле "Зажигай" фид прямо сейчас введите адрес вашего блога (<http://ВашБлог.ru>)
 3. Пройдите шаги регистрации фида (переход к следующему шагу **Next**)
 4. Кликните на маленькую серую кнопку под заголовком фида
- Откроется окно браузера. Адрес в адресной строке и есть адрес  вашего фида
- Адрес будет выглядеть так:** <http://feeds.feedburner.com/КомбинацияБукв>

4

С МЫСЛЯМИ О ЗАЩИТЕ БЛОГА



Akismet





Защита от спама по IP адресам

- Не засоряет базу данных (блокирует спаммерские комментарии)
- Экономит Ваше время

<http://wordpress.org/extend/plugins/akismet>

Защита от спама комментариев

Akismet - настройка



Инструкция:


После активации плагина необходимо получить ключ Akismet. (Инструкция ниже)

1. После получения ключа перейдите в админке в раздел "Плагины" - "Akismet"

2. Нажмите на ссылку "У меня уже есть ключ"

3. Вставьте в поле ключ **Akismet**

• Нажмите на кнопку "Сохранить изменения"



Как получить ключ Akismet?

1. Зайти на сайт <http://akismet.com>
2. Нажмите на кнопку "Get a WordPress key"
3. Выберите тариф "Personal" и нажмите на "Sign Up"
4. Заполните поля формы - "Email Address" "Username" "Password"
5. Нажмите на кнопку "Sign Up"

6. Справа подвиньте ползунок в левый край

• Заполните поля формы "First Name" "Last Name"

1. Нажмите на кнопку "Continue"

2. На следующей странице Вы увидите ключ. Скопируйте его и сохраните в каком-нибудь файле.



Antispam Bee



Защита от автоматического спама

- Не засоряет базу данных (блокирует спаммерские комментарии)
- Экономит Ваше время

<http://wordpress.org/extend/plugins/antispam-bee/>

Защита от спама комментариев

Antispam Bee - настройка

- Параметры
- Общие
- Написание
- Чтение
- Обсуждение
- Медиафайлы
- Постоянные ссылки
- Header and Footer
- SEO Friendly Images
- DDSiteMapGen
- Antispam Bee 1**
- Deferred RSS
- XML-Sitemap

Antispam Bee

АНТИСПАМ-ФИЛЬТР

ФИЛЬТРАЦИЯ В ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

2

Доверять одобренным комментаторам
Не проверять для пользов. с коммент.

BBCode это спам
Просматривание коммент. на BBCode ссылки

Проверять IP-адреса пользователей
Проверка используемого IP-адреса

РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВ СПАМА

Помечать как спам, не удалять
Оставить спам в блоге.

Уведомление по email
Послать предупреждение администратору

Not save the spam reason
Spam reason as table column in the spam overview

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «Параметры» => «Antispam Bee»
2. Настроить плагин на свое усмотрение. Можно оставить настройки как есть.
3. Нажать на кнопку «Сохранить изменения»

удалять спам через дней
очистить БД от старых записей

ограничить на
этим тип спама будет сразу удален

RSS Footer



Copyright - защита авторских прав

- Добавляет в фид информацию об авторе записи, с ссылкой на первоисточник
- Дополнительные ссылки на блог

<http://wordpress.org/extend/plugins/rss-footer/>

Защита RSS ленты

RSS Footer - настройка

↑ Параметры

- Общие
- Написание
- Чтение
- Обсуждение
- Медиафайлы
- Постоянные ссылки
- Header and Footer
- RSS Footer 1**
- SEO Friendly Images
- DDSiteMapGen
- Antispam Bee
- Deferred RSS
- XML-Sitemap

RSS Footer options

Content of your RSS Footer

Content to put in the footer (HTML allowed) **2**

```
%%POSTLINK%% пост с блога:  
<a href="http://emlmpoekt.ru">  
%%BLOGLINK%% </a>
```

Preview of your RSS Footer

Test post пост с блога: [Блог Натальи Ивановой](#)

Settings

Content position: **3** after

Explanation: The position determines where the content you've entered above will appear relative to the post above the post.

Update RSS Footer Settings >> **4**

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «Параметры» = > «RSS Footer»
2. Написать текст для вставки в фид. Можно использовать спец. коды:

%%POSTLINK%%

Ссылка на запись (текст ссылки: заголовок записи)

%%BLOGLINK%%

Ссылка на блог (текст ссылки: Название блога)

%%BLOGDESCLINK%%

Ссылка на блог (Текст ссылки название блога + описание)

- Выбрать местоположение текста
- Нажать на кнопку «**Update Rss Footer Settings**»

Текст в фиде появляется не сразу!

WP-optimize



- Чистит базу данных от резервных копий (автосохранение)
- Оптимизирует базу данных
- Удаляет не одобренные комментарии и помеченные как «спам»
- Есть возможность изменить логин для входа в админку блога

Избавляет от необходимости чистить базу данных через phpMyAdmin

<http://wordpress.org/extend/plugins/wp-optimize/>

Чистка и оптимизация базы данных

WP-optimize - настройка

Настройки оптимизации базы данных

2

- Удалить все изменения записей
4 изменений записей в базе данных
- Удалить автоматические черновики записей (Это также удалит 3 автоматических черновых записей в базе данных)
- Удалить спам-комментарии (Это также удалит комментарии 10 спам-комментариев найдено | [Перепроверить спам](#))
- Удалить неразрешенные комментарии
Не найдено никаких неразрешенных комментариев
- Удалить временные настройки
79 временных настроек в базе данных
- Удалить несвязанные метки сообщений
11 несвязанных меток сообщений в базе данных
- Удалить пингбэки
Не найдено никаких пингбэков
- Удалить трэкбэки
Не найдено никаких трэкбэков
- Оптимизировать таблицы базы данных

ЗАПУСТИТЬ **3**

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «**WP-Optimize**»
 2. Отметить галочками необходимые действия
- То что выделено красным, отмечать не нужно.**
3. Нажать на кнопку «**Запустить**»

Рекомендация:

Раз в месяц удалять резервные копии и оптимизировать базу данных

Limit Logins Attempts



- Ограничивает попытки ввода неверного логина и пароля при входе в административную зону блога

Спасает от автоматического подбора пароля

<http://wordpress.org/extend/plugins/limit-login-attempts/>

Ограничение попыток «залогиниться»

Limit Logins Attempts - настройка

Параметры

- Общие
- Написание
- Чтение
- Обсуждение
- Медиафайлы
- Постоянные ссылки
- Header and Footer
- RSS Footer
- SEO Friendly Images
- DDSitemapGen
- Antispam Bee
- Limit Login Attempts 1**
- Deferred RSS
- XML-Sitemap

Всего изоляций	Пока без изоляций
Опции	
Изоляция	<input type="text" value="4"/> разрешено дополнительных попыток
	<input type="text" value="20"/> изоляция в минутах
	<input type="text" value="4"/> изоляций повысят время изоляции до
	<input type="text" value="12"/> часов до сброса количества попыток
Подключение к сайту	
Сайт доступен через прокси-сервер (проху IP: 180...)	
<input checked="" type="radio"/> Прямое подключение <input type="radio"/> За прокси (reversy проху)	
Данные настройки недействительны. Пожалуйста проверьте	
Обрабатывать кукис логина	
<input checked="" type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет	
Сообщать об изоляциях	
<input checked="" type="checkbox"/> Записывать IP	
<input type="checkbox"/> Отправлять имейл админу после <input type="text" value="4"/> изоляций	
<input type="button" value="Изменить настройки"/> 3	

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «Параметры» => «Limit Login Attempts»
2. Внести изменения в настройки (если необходимо)
3. Нажать на кнопку «Изменить настройки»

Для дополнительной безопасности блога можно воспользоваться плагином «Better WP Security». Большое о плагине и его настройках читайте здесь: <http://anfisabreus.ru/2014/03/kak-nastroit-plagin-better-wp-security/>

5

С МЫСЛЯМИ О ДОХОДЕ



Header-Footer

Открытие! Новые Бизнес Возможности В Сети Интернет!
Невероятные Результаты! Пошаговая Инструкция!

100% гарантия, что Ваши данные останутся конфиденциальными!

- Вставка формы подписки в конце каждой статьи
- Еще одна возможность для посетителей подписаться на рассылку с полезной информацией

<http://wordpress.org/extend/plugins/header-footer/>

Форма подписки в конце статьи

Header-Footer - настройка

Панель параметров плагина «Header-Footer»:

- Параметры
- Общие
- Написание
- Чтение
- Обсуждение
- Медиафайлы
- Постоянные ссылки
- Header and Footer 1**
- SEO Friendly Images
- DDSiteMapGen
- Antispam Bee

Вкладки настроек:

- Заголовок и Подвал страницы
- Содержимое записи 2**
- Содержимое записи (мобильн. версия)
- Содержимое страницы
- Содержимое страницы (мобильн. версия)
- Facebook
- SEO
- Сниппеты
- BBPress
- Дополнительно
- Вставки и...

Поле для ввода кода:

- Код, который надо вставить перед каждой Записью
- Код, который надо вставить после каждой Записи 3

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «Параметры» = > «Header and Footer»
2. Перейдите во вкладку «Содержание записи» в поле «Код, который надо вставить после каждой записи» вставить код формы подписки на рассылку
3. Нажать на кнопку «Сохранить»

WP125

Рекомендую



- Оформление блока «Рекомендую» в боковой колонке блога
- Не требуется знания HTML

<http://wordpress.org/extend/plugins/wp125/>

Реклама в боковой колонке

WP125 - настройка

Ads

Управление

Добавить/Редактировать **1**

Настройки

Добавить/редактировать рекламу **2**

Имя	<input type="text" value="Работа из дома"/>
	Хотите добавить?
Слот	<input type="text" value="#1"/>
Target URL	<input type="text" value="http://tinyurl.com/ВашID"/>
	Куда должна вести ссылка?
Время жизни	<input type="text" value="Я удалю это самостоятельно"/>
Отслеживание кликов	<input checked="" type="checkbox"/> Считать время кликов по этой рекламе
Изображение рекламы	<input type="text" value="http://АдресКартинки.ru/Картинка.jpg"/>

3

Инструкция:

1. После активации плагина перейти в меню «**Ads**» = > «**Добавить/Редатировать**»
2. Заполнить форму
3. Нажать на кнопку «**Сохранить рекламу**»

Реклама в боковой колонке

WP125 - настройка

Ads

Управление

Добавить/
Редактировать

Настройки 1

Настройки 2

Ориентация рекламы	<input type="text" value="Два столбца"/>
	Сколько колонок должно отображаться в рекламе?
Количество слотов для рекламы	<input type="text" value="4"/>
	Сколько рекламы должно отображаться?
Порядок рекламы	<input type="text" value="В случайном порядке"/>
Заглавие виджета	<input type="text" value="Рекомендую"/>
	Заглавие отображается в виджете. (Оставьте пустым для
Страница цен на рекламу	<input type="text"/>
	У вас есть страница со статистикой и ценами? (Стандарт
Стандартный стиль	<input type="checkbox"/> Включить стандартный стиль рекламы? Оставьте отмеченным, если вы хотите использовать CSS-
Истечение срока email	<input type="text" value="ВашEmail@gmail.com"/>
	Введите ваш email адрес, если вы хотите получить пись
Письмо накануне истечения срока	Уведомить меня <input type="text" value="3"/> дней до истечения рекламы. (Пи
Стандартная реклама	<input type="text" value="http://emlmproekt.ru/wp-content/plugins/wp125/y"/>
	Какое изображение должно быть показано, если слот бу

3

Инструкция:

1. После добавления всех партнерок перейти в меню «Ads» => «Настройки»
2. Заполнить поля. Настройка отображения рекламы
3. Нажать на кнопку «Сохранить настройки»

Возможные проблемы: Баннеры не отображаются в 2 колонки
Размер баннеров 125/125. Если боковая колонка слишком узкая, картинки будут отображаться в одну колонку .

Реклама в боковой колонке

WP125 - использование

Внешний вид

Темы

Настроить

Виджеты 1

Меню

Заголовок

Фон

Редактор

Настройки экрана ▾ Помощь ▾

Виджеты

Доступные виджеты

Переместите виджеты отсюда на боковую колонку справа, чтобы их активировать. Переместите виджеты обратно, чтобы деактивировать их и удалить их настройки.

Архивы

Архив записей вашего сайта по месяцам

Календарь

Календарь записей вашего сайта

WP125 2

WP125

Основная область

Основная область виджетов

Top Commentators Widget: Top C ▾

WP125 ▾

Этот виджет не имеет настроек.

[Удалить](#) | [Закрыть](#)

Рубрики ▾

Свежие записи ▾

Инструкция:

1. После настройки плагина перейдите в меню «Внешний вид» => «Виджеты»
2. Найдите в разделе «Доступные виджеты» блок «WP125» и перетащите его в правую колонку

Где брать инструкции по настройке плагинов?

- **На официальном сайте WordPress**

- <http://wordpress.org/extend/plugins/> - официальный «склад» плагинов (более 30 000 плагинов)

- <http://mywordpress.ru/plugins/> - русифицированные плагины (114)

- ✓ инструкции по установке и настройке плагинов

- ✓ форум, где обсуждают проблемы возникшие с плагином

- **На сайте разработчика** (ссылка на сайт разработчика всегда дается в списке плагинов)


- **На тематических блогах** (блоги о работе с WordPress)

- <http://www.wordpressplugins.ru/>

- <http://anfisabreus.ru/>

Как правильно удалить плагин?


1. Деактивировать плагин




Инструкция:

1. Меню «**Плагины**»
2. Переключить на вкладку «**Активные**»
3. Найти в списке нужный плагин и нажать на ссылку «**Деактивировать**»
- Перейти во вкладку «**Неактивные**»
- Найти в списке нужный плагин и нажать на ссылку «**Удалить**»
2. На следующей странице нажать на кнопку «**Да, удалить эти файлы**»

2. Удалить плагин



3. Подтвердить желание удалить плагин



Как обновлять плагины

The screenshot shows the WordPress 'Плагины' (Plugins) page. The left sidebar contains navigation options: Консоль, Записи, Медиафайлы, Ссылки, Страницы, Комментарии, Внешний вид, Плагины (3), Пользователи, Инструменты, and Параметры. The main content area is titled 'Плагины' and shows a list of installed plugins. At the top right, it indicates 'Обновления доступны (3) 2'. Below the list, there are two yellow notification banners: one for 'wp-Monalisa' and one for 'WP-Optimize', both with the text 'Доступна свежая версия... Можно посмотреть информацию о версии... обновить автоматически. 3'. The 'Плагины' menu item in the sidebar is highlighted with a red '1'.

Инструкция:

1. Меню «Плагины»
2. Переключить на вкладку «Обновления доступны»
3. Нажать на ссылку «Обновить автоматически»

Зачем обновляют плагины?

1. Расширение возможностей
2. Исправление ошибок в коде
3. Выход новой версии WordPress

Что делать после обновления плагина?

1. Настройки плагина.

После обновления проверить настройки плагина. Если необходимо, настроить плагин повторно.

2. Работа плагина.

Проверить, как работает плагин после обновления. Деактивируйте плагин, если он выполняет свои функции не корректно.

3. Взаимодействие с другими плагинами.

Деактивируйте плагин, если после его обновления произошел сбой в работе других плагинов.

Возможные ошибки при активации плагина

1. Запрос небезопасен и был отвергнут.

Решение: добавить в файл .htaccess

```
<IfModule mod_security.c>  
SecFilterEngine Off  
SecFilterScanPOST Off  
</IfModule>
```

2. Каталог назначения уже существует.

Плагин, который Вы пытаетесь загрузить уже есть в папке плагинов.

3. Fatal error...

Плагин вызвал ошибку и не был установлен. Скорее всего ошибка в коде или конфликт с Другими плагинами или WordPress, нехватка памяти итд.

Решение: По описанию ошибки искать решение, либо отказаться от использования плагина

4. Плагин произвёл при активации 111 символов неожиданного вывода.

Плагин установлен, но может вызвать ошибки.

Решение: Если это происходит нужно просто деактивировать плагин.

5. После обновления плагина не могу войти в админку или на блог

Решение: Если плагин не удастся деактивировать через админку, нежно зайти на хостинг и удалить папку или файл плагина, который вызвал сбой (**wp-content = plugins**)

Как создать современный бизнес-блог?



Блог по «ключ»: <http://SBBblog.ru>

Как создать современный бизнес-блог?



Самостоятельно: <http://mlm-blog-za-1chas.ru/mlmcentr/>

Дополнительная информация

Блог Анфисы Бреус: <http://AnfisaBreus.ru>

Бесплатные Видео уроки: <http://SozdaySvoyBlog.ru>

Бесплатная рассылка: <http://wordpress-plugin.ru>

Бесплатная рассылка: <http://SozdayBiznesBlog.ru>