

Тренинговый Центр Анфисы Бреус

«Вдохновение»

Пошаговые инструкции по управлению и ведению блога на WordPress

Урок №56

Тема: Технические вопросы продвижения статей в социальных сетях. (Часть 2) Вставка кнопок «Поделиться» Уровень сложности: 2,3

Содержание

- 3 способа установить кнопки Поделиться
- Способ №1 - Установка каждой кнопки
 - Установка кнопки Facebook, Vkontakte, Одноклассники
- Недостатки способа №1
- Способ 2 - Установка скрипта «Social Likes»
 - Шаг 1 - настройка кнопок на сервисе Social Likes
 - Шаг 2 - скачать скрипт и стиль кнопок
 - Шаг 3 - вставить код кнопок
 - Шаг 4 - загрузить 2 файла на хостинг
 - Шаг 5 - вставка ссылки стиля
 - Шаг 6 - вставка ссылки скрипта
- Настройка кнопок в шаблоне AB-Inspiration



3 способа установить кнопки «Поделиться»

1. Каждую кнопку отдельно
2. Единый скрипт с кнопками «Поделиться» (реализовано в шаблоне AV-Inspiration)
3. Плагин кнопок «Поделиться»


1 способ установки кнопок «Поделиться»

Установка каждой кнопки отдельно

Facebook


ШАГ 1

1. Зайти на фейсбук под своим логином и паролем
2. Зайти на сайт: <https://developers.facebook.com> (Урок №55)
3. Вставить мета-теги Open Graph (Урок №55)



ШАГ 2

1. Зайдите на сайт <https://developers.facebook.com/docs/plugins>
2. Слева в меню перейти в **Share Button**

 <https://developers.facebook.com/docs/plugins/>

1

facebook for developers  Products

Все документы 

Social Plugins

Like Button

Share Button 1

Send Button

Embedded Posts

Embedded Videos

Comments

Page Plugin

Follow Button

oEmbed Endpoints

FAQs

Child-Directed Sites

Deprecated

ШАГ 3

1. Спуститься на странице ниже к разделу «**Share Button Configurator**»
2. В поле URL написать свой адрес блога
3. В выпадающем списке **Композиция** выбрать стиль кнопки
4. Нажать на кнопку «**Get Code**»

Все документы

Документы / Social Plugins / Share Button / Step-by-Step

Social Plugins

Like Button

Share Button

Send Button

Embedded Posts

Embedded Videos

Comments

Page Plugin

Follow Button

oEmbed Endpoints

Share Button Configurator 1

URL-адрес для публикации

http://anfisabreus.ru 2







Композиция

button_count 3



Get Code 4

Стиль



ШАГ 4

1. Из выпадающего списка App ID выбрать приложение, которое зарегистрировали
2. Из выпадающего списка выбрать Язык
3. Скопировать первую часть кода

Ваш код плагина

Инициализируйте SDK JavaScript с помощью:

App ID:

Блог Анфисы Бреус

Язык

Russian

1. Include the SDK JavaScript on your page once, ideally right after the opening <body> tag.

```
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src =
  "//connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=274312926104008
  ";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
})(document, 'script', 'facebook-jssdk');
```

2. Разместите код для своего плагина там, где вы хотели бы иметь плагин на своей странице.

```
<div class="fb-share-button" data-href="http://anfisabreus.ru" data-
layout="button_count"></div>
```

ШАГ 5

1. Зайти в админку блога в раздел «**Внешний вид**» - **Редактор**
2. Открыть файл **header.php** справа в списке файлов
3. В коде файла найти открывающий тег **<body>**
4. Сразу после тега **<body>** вставить первую часть кода кнопки
5. Нажать на кнопку «**Обновить файл**»

- Записи
- Медиафайлы
- Страницы
- Отзывы
- Комментарии
- Товары
- Внешний вид**
- Темы
- Настроить
- Виджеты
- Меню
- Заголовок
- Фон
- Редактор 1**
- Плагины 7
- Пользователи
- Инструменты
- Настройки
- Каталог
- Входная

```
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
<?php // Loads HTML5 JavaScript file to add support for HTML5 elements in older IE
versions. ?>
<!--[if lt IE 9]>
<script src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/html5.js"
type="text/javascript"></script>
<![endif]-->
<?php wp_head(); ?>
</head>

<body <?php body_class(); ?>> 3

<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src =
  "https://connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=163750820357167";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
})(document, 'script', 'facebook-jssdk');</script>

<div id="page" class="hfeed site">
  <header id="masthead" class="site-header" role="banner">
    <hgroup>
      <h1 class="site-title"><a href="<?php echo esc_url( home_url( '/'
) ); ?>" title="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ); ?>" rel="home">
<?php bloginfo( 'name' ); ?></a></h1>
      <h2 class="site-description"><?php bloginfo( 'description' ); ?>
```

4

Документация:

Обновить файл 5

Шаблоны

- Шаблон ошибки 404 (404.php)
- Архивы (archive.php)
- Шаблон автора (author.php)
- Шаблон рубрик (category.php)
- Комментарии (comments.php)
- content-aside.php
- content-image.php
- content-link.php
- content-none.php
- content-page.php
- content-quote.php
- content-status.php
- content.php
- Подвал (footer.php)
- Функции темы (functions.php)
- Заголовок 2** (header.php)

ШАГ 6

1. Вернуться на сайт Facebook и скопировать вторую часть кода кнопки

Ваш код плагина

Инициализируйте SDK JavaScript с помощью:

App ID:

Блог Анфисы Бреус ▾

Язык

Russian ▾

1. Include the [SDK JavaScript](#) on your page once, ideally right after the opening `<body>` tag.

```
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src =
  "//connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=274312926104008
  ";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
})(document, 'script', 'facebook-jssdk');
```

2. Разместите код для своего плагина там, где вы хотели бы иметь плагин на своей странице.

```
<div class="fb-share-button" data-href="http://anfisabreus.ru" data-
layout="button_count"></div>
```

1

ШАГ 7

1. Зайти в админку блога в раздел «**Внешний вид**» - **Редактор**
2. Открыть файл вывода статьи **content.php** (single.php, content-page.php, index.php итд) справа в списке файлов

- Записи
- Медиафайлы
- Страницы
- Отзывы
- Комментарии
- Товары
- Внешний вид**
- Темы
- Настроить
- Виджеты
- Меню
- Заголовок
- Фон
- Редактор 1**
- Плагины 7
- Пользователи
- Инструменты
- Настройки

```
<div class= comments-link >
    <?php comments_popup_link( '<span class="leave-
reply">' . __( 'Leave a reply', 'twentytwelve' ) . '</span>', __( '1 Reply',
'twentytwelve' ), __( '% Replies', 'twentytwelve' ) ); ?>
    </div><!-- .comments-link -->
    <?php endif; // comments_open() ?>
</header><!-- .entry-header -->

<?php if ( is_search() ) : // Only display Excerpts for Search ?>
<div class="entry-summary">
    <?php the_excerpt(); ?>
</div><!-- .entry-summary -->
<?php else : ?>
<div class="entry-content">

    <?php the_content( __( 'Continue reading <span class="meta-
nav">&rarr;</span>', 'twentytwelve' ) ); ?>
    <?php wp_link_pages( array( 'before' => '<div class="page-
links">' . __( 'Pages:', 'twentytwelve' ), 'after' => '</div>' ) ); ?>
</div><!-- .entry-content -->
<?php endif; ?>

<footer class="entry-meta">
    <?php twentytwelve_entry_meta(); ?>
    <?php edit_post_link( __( 'Edit', 'twentytwelve' ), '<span
class="edit-link">', '</span>' ); ?>
    <?php if ( is_singular() && get_the_author_meta( 'description' )
&& is_multi_author() ) : // If a user has filled out their description and this is a
multi-author blog, show a bio on their entries. ?>
        <div class="author-info">
```

Шаблоны

- Шаблон ошибки 404 (404.php)
- Архивы (archive.php)
- Шаблон автора (author.php)
- Шаблон рубрик (category.php)
- Комментарии (comments.php)
- content-aside.php
- content-image.php
- content-link.php
- content-none.php
- content-page.php
- content-quote.php
- content-status.php
- content.php 2**
- Подвал (footer.php)
- Функции темы (functions.php)

Документация:

ШАГ 8

1. В коде файла найти функцию `<?php the_content(); ?>`
2. Перед `<?php the_content(); ?>` вставить вторую часть кода кнопки
3. Вместо адреса блога прописать функцию `<?php the_permalink() ?>`
4. Нажать на кнопку «Обновить файл»

```
<div class= comments-link >
    <?php comments_popup_link( '<span class="leave-
reply">' . __( 'Leave a reply', 'twentytwelve' ) . '</span>', __( '1 Reply',
'twentytwelve' ), __( '% Replies', 'twentytwelve' ) ); ?>
</div><!-- .comments-link -->
<?php endif; // comments_open() ?>
</header><!-- .entry-header -->

<?php if ( is_search() ) : // Only display Excerpts for Search ?>
<div class="entry-summary">
    <?php the_excerpt(); ?>
</div><!-- .entry-summary -->
<?php else : ?>
<div class="entry-content">
```

```
<div class="fb-share-button" data-href="<?php the_permalink() ?>" data-
layout="button_count"></div>
```

1

```
<?php the_content( __( 'Continue reading <span class="meta-
nav">&rarr;</span>', 'twentytwelve' ) ); ?>
<?php wp_link_pages( array( 'before' => '<div class="page-
links">' . __( 'Pages:', 'twentytwelve' ), 'after' => '</div>' ) ); ?>
</div><!-- .entry-content -->
<?php endif; ?>
```

```
<footer class="entry-meta">
    <?php twentytwelve_entry_meta(); ?>
    <?php edit_post_link( __( 'Edit', 'twentytwelve' ), '<span
```

Документация:

Обновить файл

4

Заголовки внутри текста

[Добавить комментарий](#)




Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras iaculis massa eget malesuada eleifend. Integer nec ante ac dolor vestibulum faucibus ac non magna.

Nam ex elit, sodales eu fermentum in, tincidunt id velit. Sed quis erat blandit, imperdiet turpis non, hendrerit ipsum. Nulla egestas sollicitudin quam, vitae pellentesque lectus molestie id. Suspendisse erat orci, maximus lacinia placerat sed, vestibulum at turpis. Sed non tempor diam. Cras eu sapien mauris.

Вконтакте

ШАГ 1

1. Зайдите на сайт <https://vk.com/dev/Share>
2. Слева в меню перейти в **Сайты и виджеты**



ШАГ 2

1. Выбрать стиль кнопки
2. Написать текст на кнопке
3. Отметить опцию «**Страница с кнопкой**»
4. Выбрать язык

The screenshot shows the VK Developers 'Share' configuration interface. The browser address bar displays 'https://vk.com/dev/Share'. The page header includes 'VK Developers' and navigation links: 'Документация', 'Мои приложения', 'Поддержка', and 'Правила'. A search bar with the text 'Поиск' is also present. The left sidebar contains a menu with categories like 'Быстрый старт', 'Сайты и виджеты', and 'Работа с API'. The main content area is titled 'Ссылка' and contains the following configuration options:

- Стиль:** Radio buttons for 'Кнопка' (selected, marked with a red '1'), 'Кнопка без счетчика', 'Ссылка', 'Ссылка без иконки', and 'Иконка'.
- Текст:** A text input field containing 'Поделиться' (marked with a red '2').
- Ссылка:** Radio buttons for 'Страница с кнопкой' (selected, marked with a red '3') and 'Другая страница'.
- Вариант лого:** Radio buttons for 'Русский' (selected, marked with a red '4') and 'Английский'.
- Код для вставки:** A code editor showing the following HTML/JavaScript code:

```
<!-- Put this script tag to the <head> of your page -->
<script type="text/javascript"
src="http://vk.com/js/api/share.js?93"
charset="windows-1251"> </script>

<!-- Put this script tag to the place, where the
Share button will be -->
<script type="text/javascript"><!--
document.write(VK.Share.button(false,{type:
```

СТИЛЬ

- Стиль:
- Кнопка
 - Кнопка без счетчика
 - Ссылка
 - Ссылка без иконки
 - Иконка

Поделиться  432

Поделиться 

 Поделиться

Поделиться



ШАГ 3

1. Копировать первую часть кода

Код для вставки:

```
<!-- Put this script tag to the <head> of your page -->  
<script type="text/javascript"  
src="http://vk.com/js/api/share.js?93"  
charset="windows-1251"> </script>
```

1

```
<!-- Put this script tag to the place, where the Share  
button will be -->  
<script type="text/javascript"><!--  
document.write(VK.Share.button(false,{type: "round",  
text: "Поделиться"}));  
--></script>
```

ШАГ 4

1. Зайти в админку блога в раздел «Внешний вид» - Редактор
2. Открыть файл вывода статьи **header.php**

- Записи
- Медиафайлы
- Страницы
- Отзывы
- Комментарии
- Товары
- Внешний вид**
- Темы
- Настроить
- Виджеты
- Меню
- Заголовок
- Фон
- Редактор 1**
- Плагины 7
- Пользователи
- Инструменты
- Настройки
- Каталог
- Входная

```
<meta property="twitter:image:src" content="<?php echo wp_get_attachment_image_src(
get_post_thumbnail_id( $post->ID ) ) ?>" />
<meta name="twitter:image:width" content="435" />
<meta name="twitter:image:height" content="375" />

<title><?php wp_title( 'l', true, 'right' ); ?></title>
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
<?php // Loads HTML5 JavaScript file to add support for HTML5 elements in older IE
versions. ?>
<!--[if lt IE 9]>
<script src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/html5.js"
type="text/javascript"></script>
<![endif]-->
<?php wp_head(); ?>

</head>
<body <?php body_class(); ?>>
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src =
  "//connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=163750820357167";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
})(document, 'script', 'facebook-jssdk');</script>
<div id="page" class="hfeed site">
  <header id="masthead" class="site-header" role="banner">
```

Документация:

Шаблоны

- Шаблон ошибки 404 (404.php)
- Архивы (archive.php)
- Шаблон автора (author.php)
- Шаблон рубрик (category.php)
- Комментарии (comments.php)
- content-aside.php
- content-image.php
- content-link.php
- content-none.php
- content-page.php
- content-quote.php
- content-status.php
- content.php
- Подвал (footer.php)
- Функции темы (functions.php)
- Заголовок (header.php) 2**

ШАГ 5

1. Найти в коде закрывающий тег `</head>`
2. Перед закрывающим тегом `</head>` вставить первую часть кода кнопки
3. Нажать на кнопку «**Обновить файл**»

```
<script src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/html5.js"
type="text/javascript"></script>
<![endif]-->
<?php wp_head(); ?>
```

```
<!-- Put this script tag to the <head> of your page -->
<script type="text/javascript" src="http://vk.com/js/api/share.js?93" charset="windows-
1251"></script>
```

2

```
</head> 1
<body <?php body_class(); ?>>
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src =
  "//connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=163750820357167";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
})(document, 'script', 'facebook-jssdk');</script>
<div id="page" class="hfeed site">
  <header id="masthead" class="site-header" role="banner">
    <hgroup>
      <h1 class="site-title"><a href="<?php echo esc_url( home_url( '/'
) ); ?>" title="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name', 'display' ) ); ?>" rel="home">
```

Документация:

3

ШАГ 6

1. Вернуться на сайт Вконтакте и скопировать вторую часть кода

Код для вставки:

```
<!-- Put this script tag to the <head> of your page -->  
<script type="text/javascript"  
src="http://vk.com/js/api/share.js?93"  
charset="windows-1251"></script>
```

```
<!-- Put this script tag to the place, where the Share  
button will be -->  
<script type="text/javascript"><!--  
document.write(VK.Share.button(false,{type: "round",  
text: "Поделиться"}));  
--></script>
```

1

ШАГ 7

1. Зайти в админку блога в раздел «**Внешний вид**» - **Редактор**
2. Открыть файл вывода статьи **content.php** (single.php, content-page.php, index.php итд) справа в списке файлов

- Записи
- Медиафайлы
- Страницы
- Отзывы
- Комментарии
- Товары
- Внешний вид**
- Темы
- Настроить
- Виджеты
- Меню
- Заголовок
- Фон
- Редактор 1**
- Плагины 7
- Пользователи
- Инструменты
- Настройки

```
<div class= comments-link >
    <?php comments_popup_link( '<span class="leave-
reply">' . __( 'Leave a reply', 'twentytwelve' ) . '</span>', __( '1 Reply',
'twentytwelve' ), __( '% Replies', 'twentytwelve' ) ); ?>
    </div><!-- .comments-link -->
    <?php endif; // comments_open() ?>
</header><!-- .entry-header -->

<?php if ( is_search() ) : // Only display Excerpts for Search ?>
<div class="entry-summary">
    <?php the_excerpt(); ?>
</div><!-- .entry-summary -->
<?php else : ?>
<div class="entry-content">

    <?php the_content( __( 'Continue reading <span class="meta-
nav">&rarr;</span>', 'twentytwelve' ) ); ?>
    <?php wp_link_pages( array( 'before' => '<div class="page-
links">' . __( 'Pages:', 'twentytwelve' ), 'after' => '</div>' ) ); ?>
</div><!-- .entry-content -->
<?php endif; ?>

<footer class="entry-meta">
    <?php twentytwelve_entry_meta(); ?>
    <?php edit_post_link( __( 'Edit', 'twentytwelve' ), '<span
class="edit-link">', '</span>' ); ?>
    <?php if ( is_singular() && get_the_author_meta( 'description' )
&& is_multi_author() ) : // If a user has filled out their description and this is a
multi-author blog, show a bio on their entries. ?>
        <div class="author-info">
```

Шаблоны

- Шаблон ошибки 404 (404.php)
- Архивы (archive.php)
- Шаблон автора (author.php)
- Шаблон рубрик (category.php)
- Комментарии (comments.php)
- content-aside.php
- content-image.php
- content-link.php
- content-none.php
- content-page.php
- content-quote.php
- content-status.php
- content.php 2**
- Подвал (footer.php)
- Функции темы (functions.php)

Документация:

ШАГ 8

1. В коде файла найти функцию `<?php the_content(); ?>`
2. Перед `<?php the_content(); ?>` вставить вторую часть кода кнопки
3. Нажать на кнопку «Обновить файл»

```
<div class="entry-content">
```

```
<div class="fb-share-button" data-href="<?php the_permalink() ?>" data-  
layout="button_count"></div>
```

```
<!-- Put this script tag to the place, where the Share button will be -->  
<script type="text/javascript"><!--  
document.write(VK.Share.button(false,{type: "round", text: "Поделиться"}));  
--></script>
```

2

1

```
<?php the_content( __( 'Continue reading <span class="meta-  
nav">&rarr;</span>', 'twentytwelve' ) ); ?>  
<?php wp_link_pages( array( 'before' => '<div class="page-  
links">' . __( 'Pages:', 'twentytwelve' ), 'after' => '</div>' ) ); ?>  
</div><!-- .entry-content -->  
<?php endif; ?>  
  
<footer class="entry-meta">  
<?php twentytwelve_entry_meta(); ?>  
<?php edit_post_link( __( 'Edit', 'twentytwelve' ), '<span  
class="edit-link">', '</span>' ); ?>  
<?php if ( is_singular() && get_the_author_meta( 'description' )  
&& is_multi_author() ) : // If a user has filled out their description and this is a  
multi-author blog, show a bio on their entries. ?>  
div class="author-bio" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  
</div></div>
```

Документация:

3

Заголовки внутри текста

[Добавить комментарий](#)




Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras iaculis massa eget malesuada eleifend. Integer nec ante ac dolor vestibulum faucibus ac non magna.

Nam ex elit, sodales eu fermentum in, tincidunt id velit. Sed quis erat blandit, imperdiet turpis non, hendrerit ipsum. Nulla egestas sollicitudin quam, vitae pellentesque lectus molestie id. Suspendisse erat orci, maximus lacinia placerat sed, vestibulum at turpis. Sed non tempor diam. Cras eu sapien mauris.

Одноклассники

ШАГ 1

1. Зайдите на сайт <https://apiok.ru/wiki/display/TS/Home>
2. Справа перейти в раздел «**Документация API**»



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://apiok.ru/wiki/display/TS/Home>. The page features a blue header with the text 'Возможности API' and a search bar. Below the header is a large blue hexagonal logo with 'API' inside. The main content area is titled 'Возможности API' and 'Эффективный инструмент для развития вашего дела'. There are four main categories of services listed with icons: 'OK на внешних ресурсах', 'Реклама и коммерция', 'Игры и Приложения', and 'Документация API 2'. The 'Документация API 2' category is highlighted with a red underline and a red '2'.

Возможности API

Возможности API

Эффективный инструмент для развития вашего дела

OK на внешних ресурсах

Авторизация на внешних сервисах (OAuth)
Кнопка Класс
Социальные виджеты
Виджет для публикации

Реклама и коммерция

Разместить рекламу
Реклама в каталоге игр и приложений
Брендированные и рекламные приложения

Игры и Приложения

Первые шаги
Добавление нового приложения
Отправить приложение на модерацию
Требования и правила
Договор и финансовые документы
Помощь
Продюсирование игр

Документация API 2

API Документация все методы (Русский)
API Documentation (English)
Мобильное API (Русский)
Mobile API (English)

ШАГ 2

1. Слева раскрыть раздел «**ОК на внешних ресурсах**»
2. Выбрать из списка «**Новая кнопка Класс**»

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://apiok.ru/wiki/pages/viewpage.action?pagelId=42476656>. The page title is «Новая кнопка «Класс»». The left sidebar contains a navigation menu with the following items:

- API Документация
 - search.videosToClaim (hidden)
 - video.claim (hidden)
 - video.getClaimStatuses (hidden)
 - video.getPartnerStatistics (hidden)
- Игры и Приложения
- ОК на внешних ресурсах 1**
 - Widget for publishing in user notes by external application
 - Виджет для публикации на страницу пользователя из внешних приложений
 - Виджет приглашения друзей и рекомендации игр
 - Калькулятор запросов к API
 - Новая кнопка «Класс» 2**
 - Оптимизация
 - Особенности работы граббера
 - Социальные виджеты
- Реклама и коммерция
 - Статус платформы (Platform status)
- Часто задаваемые вопросы (FAQ)

The main content area features the article «Новая кнопка «Класс»» by Papurin Sergey, last edited by Ivanov Yuri on Mar 19, 2015. The article text reads: «Мы сделали новую кнопку «Класс»! Как и её предыдущая версия, кнопка позволит пометить особо понравившиеся материалы и делиться ими с друзьями в Одноклассники, чтобы показать, что больше нравится вашей аудитории, и заодно привлечёт новых посетителей, так как от неё будет одна сплошная выгода.»

Below the text is a diagram titled «Как работают социальные кнопки». It shows a button labeled «Поделиться» (Share) being created in a special constructor and then placed on a website. The diagram includes the text: «создаете в нашем специальном конструкторе новую кнопку» and «ставите кнопку на ваш сайт».

ШАГ 3

1. В поле URL вашего ресурса вписываем функцию WordPress `<?php the_permalink() ?>` (выводит ссылку страницы где установлена кнопка)
2. Выбрать размер кнопки
3. Внешний вид кнопки
4. Расположение счетчика
5. Текст на кнопке

1 URL вашего ресурса:

Использовать текущий URL пользователя

Размер по высоте **2**

Вид **3**

Счетчик **4** Текст на кнопках **5**

Справа Сверху

Класс Поделиться Нравится

Результат

Класс **0**

ШАГ 4

1. Чуть ниже копируем код вставки

Код для вставки 1

```
<div id="ok_shareWidget"></div>
<script>
!function (d, id, did, st) {
  var js = d.createElement("script");
  js.src = "https://connect.ok.ru/connect.js";
  js.onload = js.onreadystatechange = function () {
    if (!this.readyState || this.readyState == "loaded" || this.readyState == "complete") {
      if (!this.executed) {
        this.executed = true;
        setTimeout(function () {
          OK.CONNECT.init({id: id, did: did, st: st});
        }, 1000);
      }
    }
  };
  d.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(js);
}
```

ШАГ 5

1. Зайти в админку блога в раздел «**Внешний вид**» - **Редактор**
2. Открыть файл вывода статьи **content.php** (single.php, content-page.php, index.php итд) справа в списке файлов

- Записи
- Медиафайлы
- Страницы
- Отзывы
- Комментарии
- Товары
- Внешний вид**
- Темы
- Настроить
- Виджеты
- Меню
- Заголовок
- Фон
- Редактор 1**
- Плагины 7
- Пользователи
- Инструменты
- Настройки

```
<div class= comments-link >
    <?php comments_popup_link( '<span class="leave-
reply">' . __( 'Leave a reply', 'twentytwelve' ) . '</span>', __( '1 Reply',
'twentytwelve' ), __( '% Replies', 'twentytwelve' ) ); ?>
</div><!-- .comments-link -->
    <?php endif; // comments_open() ?>
</header><!-- .entry-header -->

<?php if ( is_search() ) : // Only display Excerpts for Search ?>
<div class="entry-summary">
    <?php the_excerpt(); ?>
</div><!-- .entry-summary -->
<?php else : ?>
<div class="entry-content">

    <?php the_content( __( 'Continue reading <span class="meta-
nav">&rarr;</span>', 'twentytwelve' ) ); ?>
    <?php wp_link_pages( array( 'before' => '<div class="page-
links">' . __( 'Pages:', 'twentytwelve' ), 'after' => '</div>' ) ); ?>
</div><!-- .entry-content -->
<?php endif; ?>

<footer class="entry-meta">
    <?php twentytwelve_entry_meta(); ?>
    <?php edit_post_link( __( 'Edit', 'twentytwelve' ), '<span
class="edit-link">', '</span>' ); ?>
    <?php if ( is_singular() && get_the_author_meta( 'description' )
&& is_multi_author() ) : // If a user has filled out their description and this is a
multi-author blog, show a bio on their entries. ?>
        <div class="author-info">
```

Шаблоны

- Шаблон ошибки 404 (404.php)
- Архивы (archive.php)
- Шаблон автора (author.php)
- Шаблон рубрик (category.php)
- Комментарии (comments.php)
- content-aside.php
- content-image.php
- content-link.php
- content-none.php
- content-page.php
- content-quote.php
- content-status.php
- content.php 2**
- Подвал (footer.php)
- Функции темы (functions.php)

Документация:

ШАГ 6

1. В коде файла найти функцию `<?php the_content(); ?>`
2. Перед `<?php the_content(); ?>` вставить код кнопки
3. Нажать на кнопку «Обновить файл»

```
<div id="ok_shareWidget"></div>
<script>
!function (d, id, did, st) {
  var js = d.createElement("script");
  js.src = "https://connect.ok.ru/connect.js";
  js.onload = js.onreadystatechange = function () {
    if (!this.readyState || this.readyState == "loaded" || this.readyState ==
"complete") {
      if (!this.executed) {
        this.executed = true;
        setTimeout(function () {
          OK.CONNECT.insertShareWidget(id,did,st);
        }, 0);
      }
    }
  };
  d.documentElement.appendChild(js);
}(document,"ok_shareWidget","<?php the_permalink() ?>","
{width:125,height:25,st:'oval',sz:12,ck:1}");
</script>
```

2

```
1 <?php the_content( __( 'Continue reading <span
class="meta-nav">&rarr;</span>', 'twentytwelve' ) ); ?>
  <?php wp_link_pages( array( 'before' => '<div
class="page-links">' . __( 'Pages:', 'twentytwelve' ), 'after' => '</div>' ) );
?>

</div><!-- .entry-content -->
```

Документация:

Обновить файл

3

Заголовки внутри текста

[Добавить комментарий](#)



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras iaculis massa eget malesuada eleifend. Integer nec ante ac dolor vestibulum faucibus ac non magna.

Nam ex elit, sodales eu fermentum in, tincidunt id velit. Sed quis erat blandit, imperdiet turpis non, hendrerit ipsum. Nulla egestas sollicitudin quam, vitae pellentesque lectus molestie id. Suspendisse erat orci, maximus lacinia placerat sed, vestibulum at turpis. Sed non tempor diam. Cras eu sapien mauris.

Недостатки способа №1

1. У каждой кнопки свой скрипт. Требуется время на загрузку.
Замедляет загрузку сайта
2. Сложно подогнать стиль, чтобы все кнопки смотрелись красиво в ряд, ровно
3. Сложно подогнать единый стиль для отправки (всплывающее окно)
4. Требуется редактирование скрипта (подставить заголовок, ссылку И так далее)
5. Сложно интегрировать (необходимо редактировать код)

2 способ установки кнопок «Поделиться»

Скрипт Social Likes

Шаг №1 - настройка кнопок на сервисе

ШАГ 1

1. Зайдите на сайт <https://sapegin.github.io/social-likes/ru/>



ШАГ 2

1. Выбрать скин (внешний вид кнопок)
2. Выбрать вид (горизонтальный кнопки в ряд)
3. Счетчики - будут ли показываться счетчики на кнопках
4. Отметить галочкой кнопки
5. В поле «**Twitter Via**» написать твиттер логин

Скин	1	<input type="radio"/> Классический	<input type="radio"/> Плоский β	<input type="radio"/> Бирман β		
Вид	2	<input type="radio"/> Горизонтальный	<input type="radio"/> Вертикальный	<input type="radio"/> Одной кнопкой		
		<input checked="" type="checkbox"/> Счётчики	3			
Сайты	4	<input checked="" type="checkbox"/> Facebook	<input checked="" type="checkbox"/> Twitter	<input checked="" type="checkbox"/> Google+	<input checked="" type="checkbox"/> Мой мир	<input checked="" type="checkbox"/> Вконтакте
		<input checked="" type="checkbox"/> Одноклассники	<input type="checkbox"/> Pinterest			
Адрес страницы		<input type="text" value="Если отличается от адреса страницы, где размещены кнопки"/>				
Название		<input type="text" value="Если отличается от заголовка страницы, где размещены кнопки"/>				
Twitter Via	5	<input type="text" value="anfisabreus"/>	Twitter Related	<input type="text" value="Имя:Описание"/>		

СКИН




Скин



Скин



Скин



Шаг №2 - скачать скрипт и стиль кнопок

ШАГ 1

1. Ниже на странице настроек кнопок нажать на кнопку «Скачать кнопки»

```
<link rel="stylesheet" href="social-likes_classic.css">
...
<script src="jquery.min.js"></script>
<script src="social-likes.min.js"></script>
...
<div class="social-likes">
  <div class="facebook" title="Поделиться ссылкой на Фейсбуке">Facebook</div>
  <div class="twitter" data-via="anfisabreus" title="Поделиться ссылкой в Твиттере">Twitter</div>
  <div class="mailru" title="Поделиться ссылкой в Моём мире">Мой мир</div>
  <div class="vkontakte" title="Поделиться ссылкой во Вконтакте">Вконтакте</div>
  <div class="odnoklassniki" title="Поделиться ссылкой в Одноклассниках">Одноклассники</div>
  <div class="plusone" title="Поделиться ссылкой в Гугл-плюсе">Google+</div>
</div>
```

1

Скачать кнопки

или [посмотреть код](#) на Гитхабе

Шаг №3 - Вставить код кнопок

ШАГ 1

1. Скопировать код кнопок (от `<div>` до `</div>`)

```
<link rel="stylesheet" href="social-likes_classic.css">
...
<script src="jquery.min.js"></script>
<script src="social-likes.min.js"></script>
...
<div class="social-likes">
  <div class="facebook" title="Поделиться ссылкой на Фейсбуке">Facebook</div>
  <div class="twitter" data-via="anfisabreus" title="Поделиться ссылкой в Твиттере">Twitter</div>
  <div class="mailru" title="Поделиться ссылкой в Моём мире">Мой мир</div>
  <div class="vkontakte" title="Поделиться ссылкой во Вконтакте">Вконтакте</div>
  <div class="odnoklassniki" title="Поделиться ссылкой в Одноклассниках">Одноклассники</div>
  <div class="plusone" title="Поделиться ссылкой в Гугл-плюсе">Google+</div>
</div>
```

1 [Скачать кнопки](#)

или [посмотреть код](#) на Гитхабе

ШАГ 2

1. Зайти в админку блога в раздел «**Внешний вид**» - **Редактор**
2. Открыть файл вывода статьи **content.php** (single.php, content-page.php, index.php итд) справа в списке файлов

- Записи
- Медиафайлы
- Страницы
- Отзывы
- Комментарии
- Товары
- Внешний вид**
- Темы
- Настроить
- Виджеты
- Меню
- Заголовок
- Фон
- Редактор 1**
- Плагины 7
- Пользователи
- Инструменты
- Настройки

```
<div class= comments-link >
    <?php comments_popup_link( '<span class="leave-
reply">' . __( 'Leave a reply', 'twentytwelve' ) . '</span>', __( '1 Reply',
'twentytwelve' ), __( '% Replies', 'twentytwelve' ) ); ?>
    </div><!-- .comments-link -->
    <?php endif; // comments_open() ?>
</header><!-- .entry-header -->

<?php if ( is_search() ) : // Only display Excerpts for Search ?>
<div class="entry-summary">
    <?php the_excerpt(); ?>
</div><!-- .entry-summary -->
<?php else : ?>
<div class="entry-content">

    <?php the_content( __( 'Continue reading <span class="meta-
nav">&rarr;</span>', 'twentytwelve' ) ); ?>
    <?php wp_link_pages( array( 'before' => '<div class="page-
links">' . __( 'Pages:', 'twentytwelve' ), 'after' => '</div>' ) ); ?>
</div><!-- .entry-content -->
<?php endif; ?>

<footer class="entry-meta">
    <?php twentytwelve_entry_meta(); ?>
    <?php edit_post_link( __( 'Edit', 'twentytwelve' ), '<span
class="edit-link">', '</span>' ); ?>
    <?php if ( is_singular() && get_the_author_meta( 'description' )
&& is_multi_author() ) : // If a user has filled out their description and this is a
multi-author blog, show a bio on their entries. ?>
        <div class="author-info">
```

Шаблоны

- Шаблон ошибки 404 (404.php)
- Архивы (archive.php)
- Шаблон автора (author.php)
- Шаблон рубрик (category.php)
- Комментарии (comments.php)
- content-aside.php
- content-image.php
- content-link.php
- content-none.php
- content-page.php
- content-quote.php
- content-status.php
- content.php 2**
- Подвал (footer.php)
- Функции темы (functions.php)

Документация:

ШАГ 3

1. В коде файла найти функцию `<?php the_content(); ?>`
2. Перед `<?php the_content(); ?>` вставить код кнопок
3. Нажать на кнопку «Обновить файл»

```
<div class="entry-content">

<div class="social-likes">
  <div class="facebook" title="Поделиться ссылкой на
Фейсбуке">Facebook</div>
  <div class="twitter" data-via="anfisabreus" title="Поделиться ссылкой в
Твиттере">Twitter</div>
  <div class="mailru" title="Поделиться ссылкой в Моём мире">Мой
мир</div>
  <div class="vkontakte" title="Поделиться ссылкой во
Вконтакте">Вконтакте</div>
  <div class="odnoklassniki" title="Поделиться ссылкой в
Одноклассниках">Одноклассники</div>
  <div class="plusone" title="Поделиться ссылкой в Гугл-плюсе">Google+
</div>
</div>

<?php the_content( __( 'Continue reading <span class="meta-nav">&rarr;</span>',
'twentytwelve' ) ); ?>
      <?php wp_link_pages( array( 'before' => '<div
class="page-links">' . __( 'Pages:', 'twentytwelve' ), 'after' => '</div>' ) );
?>
      </div><!-- .entry-content -->
<?php endif; ?>
```

2

1

Документация:




Обновить файл

3

**Шаг №4 - Распаковать архив и загрузить
2 файла на хостинг (через медиафайлы)**

ШАГ 1

1. На компьютере найдите скаченный архив кнопок и распакуйте его
2. В папке «social likes» вы найдете 2 файла:
 1. social-likes_birman.css
 2. social-likes.min.js




ШАГ 2

1. Зайти в админку блога в раздел «**Медиафайлы**»
2. Нажать на кнопку «**Добавить новый**»
3. Нажать на кнопку «**Выберите файлы**»

The screenshot displays the WordPress Media Library interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: Консоль, All in One SEO, Записи, Медиафайлы (highlighted with a red '1'), Библиотека, Добавить новый, Страницы, Отзывы, Комментарии, Товары, and Внешний вид. The main content area is titled 'Библиотека файлов' and features a 'Добавить новый' button with a red '2' next to it. Below this are filters for 'Все медиафайлы' and 'Все даты', a search bar labeled 'Поиск', and a 'Множественный выбор' button. A large dashed box contains a file upload dialog with the text 'Перетащите файлы сюда или' and a button labeled 'Выберите файлы' with a red '3' next to it. Below the dialog, it states 'Максимальный размер файла: 32 МВ.' and a 'Помощь' button is visible in the top right corner.

ШАГ 3

1. На компьютере выбрать 2 файла (social-likes_birman.css и social-likes.js)
2. Нажать на кнопку «Открыть»



Шаг №5 - Вставить ссылку на стиль в файл header.php

ШАГ 1

1. Возвращаемся на сайт **social likes** и в коде копируем первую строчку (только строку, без трех точек внизу!!!)

1

```
<link rel="stylesheet" href="social-likes_classic.css">
...
<script src="jquery.min.js"></script>
<script src="social-likes.min.js"></script>
...
<div class="social-likes">
  <div class="facebook" title="Поделиться ссылкой на Фейсбуке">Facebook</div>
  <div class="twitter" data-via="anfisabreus" title="Поделиться ссылкой в Твиттере">Twitter</div>
  <div class="mailru" title="Поделиться ссылкой в Моём мире">Мой мир</div>
  <div class="vkontakte" title="Поделиться ссылкой во Вконтакте">Вконтакте</div>
  <div class="odnoklassniki" title="Поделиться ссылкой в Одноклассниках">Одноклассники</div>
  <div class="plusone" title="Поделиться ссылкой в Гугл-плюсе">Google+</div>
</div>
```

ШАГ 2

1. В админке блога идем в раздел «**Внешний вид**» - **Редактор**
2. Открываем файл **header.php**

- Отзывы
- Комментарии
- Товары
- Внешний вид**
- Темы
- Настроить
- Виджеты
- Меню
- Заголовок
- Фон
- Редактор 1**
- Плагины 7
- Пользователи
- Инструменты
- Настройки
- Каталог
- Входная страница

```
<meta name="twitter:image:height" content="375" />

<title><?php wp_title( 'l', true, 'right' ); ?></title>

<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
<?php // Loads HTML5 JavaScript file to add support for HTML5 elements in older
IE versions. ?>
<!--[if lt IE 9]>
<script src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/html5.js"
type="text/javascript"></script>
<![endif]-->
<?php wp_head(); ?>
<script src="http://localhost:8888/wpform/wp-content/uploads/2016/03/social-
likes.min.js"></script>

</head>
<body <?php body_class(); ?>>

<div id="page" class="hfeed site">
    <header id="masthead" class="site-header" role="banner">
        <hgroup>
            <h1 class="site-title"><a href="<?php echo esc_url(
home_url( '/' ) ); ?>" title="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name',
'display' ) ); ?>" rel="home"><?php bloginfo( 'name' ); ?></a></h1>
```

Документация:

- Архивы
(*archive.php*)
- Шаблон автора
(*author.php*)
- Шаблон рубрик
(*category.php*)
- Комментарии
(*comments.php*)
- content-aside.php
- content-image.php
- content-link.php
- content-none.php
- content-page.php
- content-quote.php
- content-status.php
- content.php
- Подвал
(*footer.php*)
- Функции темы
(*functions.php*)
- Заголовок 2**
(*header.php*)
- Шаблон загруженного

ШАГ 3

1. Найти в коде строку с тегом **<title></title>**
2. Сразу после этой строчки вставить скопированную строку стиля (не закрывать страницу!!!)

```
<meta name="twitter:image:height" content="375" />
<title><?php wp_title( 'l', true, 'right' ); ?></title> 1
<link rel="stylesheet" href="social-likes_birman.css"> 2
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
<?php // Loads HTML5 JavaScript file to add support for HTML5 elements in older
IE versions. ?>
<!--[if lt IE 9]>
<script src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/html5.js"
type="text/javascript"></script>
<![endif]-->
<?php wp_head(); ?>
<script src="http://localhost:8888/wpform/wp-content/uploads/2016/03/social-
likes.min.js"></script>


</head>
<body <?php body_class(); ?>>

<div id="page" class="hfeed site">
    <header id="masthead" class="site-header" role="banner">
        <hgroup>
            <h1 class="site-title"><a href="<?php echo esc_url(
home_url( '/' ) ); ?>" title="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name',
```

Документация:

ШАГ 4

1. Открыть раздел «Медиафайлы» в новой вкладке (чтобы страница в редакторе осталась открытой)
2. Кликаем по файлу «**social-likes_birman.css**»



ШАГ 5

1. В поле URL справа, скопировать ссылку на файл

Параметры файла



Имя файла: social-likes_birman.css

Тип файла: text/css

Загружен: 14.03.2016

Размер файла: 13 kB

URL **1** | 6/03/social-likes_birman.css

Заголовок | social-likes_birman

Подпись

Описание

Пользователь | Анфиса Бреус

[Просмотреть страницу вложения](#) | [Изменить другие детали](#) | [Удалить навсегда](#)

ШАГ 6

1. между кавычками вместо **social-likes_borman.css** вставить скопированный адрес

```
<title><?php wp_title( 'l', true, 'right' ); ?></title>
<link rel="stylesheet" href="social-likes_borman.css"> 1
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
<?php // Loads HTML5 JavaScript file to add support for HTML5 elements in older
IE versions. ?>
<!--[if lt IE 9]>
<script src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/html5.js"
type="text/javascript"></script>
<![endif]-->
<?php wp_head(); ?>
<script src="http://localhost:8888/wpform/wp-content/uploads/2016/03/social-
likes.min.js"></script>

</head>
<body <?php body_class(); ?>>

<div id="page" class="hfeed site">
    <header id="masthead" class="site-header" role="banner">
        <hgroup>
            <h1 class="site-title"><a href="<?php echo esc_url(
home_url( '/' ) ); ?>" title="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name',
```

Документация:



Обновить файл

ШАГ 7

1. Нажать на кнопку «Обновить файл»

```
<meta property="twitter:image:src" content="<?php echo
wp_get_attachment_thumb_url( get_post_thumbnail_id( $post->ID ) ) ?>" />
<meta name="twitter:image:width" content="435" />
<meta name="twitter:image:height" content="375" />

<title><?php wp_title( 'l', true, 'right' ); ?></title>

<link rel="stylesheet" href="http://localhost:8888/wpform/wp-
content/uploads/2016/03/social-likes_birman.css">

<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
<?php // Loads HTML5 JavaScript file to add support for HTML5 elements in older
IE versions. ?>
<!--[if lt IE 9]>
<script src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/html5.js"
type="text/javascript"></script>
<![endif]-->
<?php wp_head(); ?>
<script src="http://localhost:8888/wpform/wp-content/uploads/2016/03/social-
likes.min.js"></script>

</head>
<body <?php body_class(); ?>>

<div id="page" class="hfeed site">
    <header id="masthead" class="site-header" role="banner">
        <hgroup>
            <h1 class="site-title"><a href="<?php echo esc_url(
```

Документация:



Обновить файл

1

Шаг №6 - Вставить ссылку на скрипт в файл header.php

ШАГ 1

1. Возвращаемся на сайт **social likes** и в коде копируем третью строчку (только строку, без трех точек внизу!!!)

1

```
<link rel="stylesheet" href="social-likes_classic.css">
...
<script src="jquery.min.js"></script>
<script src="social-likes.min.js"></script>
...
<div class="social-likes">
  <div class="facebook" title="Поделиться ссылкой на Фейсбуке">Facebook</div>
  <div class="twitter" data-via="anfisabreus" title="Поделиться ссылкой в Твиттере">Twitter</div>
  <div class="mailru" title="Поделиться ссылкой в Моём мире">Мой мир</div>
  <div class="vkontakte" title="Поделиться ссылкой во Вконтакте">Вконтакте</div>
  <div class="odnoklassniki" title="Поделиться ссылкой в Одноклассниках">Одноклассники</div>
  <div class="plusone" title="Поделиться ссылкой в Гугл-плюсе">Google+</div>
</div>
```

ШАГ 2

1. В админке блога идем в раздел «**Внешний вид**» - Редактор
2. Открываем файл **header.php**

- Отзывы
- Комментарии
- Товары
- Внешний вид**
- Темы
- Настроить
- Виджеты
- Меню
- Заголовок
- Фон
- Редактор 1**
- Плагины 7
- Пользователи
- Инструменты
- Настройки
- Каталог
- Входная страница

```
<meta name="twitter:image:height" content="375" />

<title><?php wp_title( 'l', true, 'right' ); ?></title>

<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
<?php // Loads HTML5 JavaScript file to add support for HTML5 elements in older
IE versions. ?>
<!--[if lt IE 9]>
<script src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/html5.js"
type="text/javascript"></script>
<![endif]-->
<?php wp_head(); ?>
<script src="http://localhost:8888/wpform/wp-content/uploads/2016/03/social-
likes.min.js"></script>

</head>
<body <?php body_class(); ?>>

<div id="page" class="hfeed site">
    <header id="masthead" class="site-header" role="banner">
        <hgroup>
            <h1 class="site-title"><a href="<?php echo esc_url(
home_url( '/' ) ); ?>" title="<?php echo esc_attr( get_bloginfo( 'name',
'display' ) ); ?>" rel="home"><?php bloginfo( 'name' ); ?></a></h1>
```

Документация:

- Архивы
(archive.php)
- Шаблон автора
(author.php)
- Шаблон рубрик
(category.php)
- Комментарии
(comments.php)
- content-aside.php
- content-image.php
- content-link.php
- content-none.php
- content-page.php
- content-quote.php
- content-status.php
- content.php
- Подвал
(footer.php)
- Функции темы
(functions.php)
- Заголовок 2**
(header.php)
- Шаблон загруженного

ШАГ 3

1. Найти в коде строку с функцией `<?php wp_head(); ?>`
2. Сразу после этой функции вставить скопированную строку скрипта (не закрывать страницу!!!)

```
<title><?php wp_title( 'l', true, 'right' ); ?></title>

<link rel="stylesheet" href="http://localhost:8888/wpform/wp-
content/uploads/2016/03/social-likes_birman.css">

<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
<?php // Loads HTML5 JavaScript file to add support for HTML5 elements in older
IE versions. ?>
<!--[if lt IE 9]>
<script src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/html5.js"
type="text/javascript"></script>
<![endif]-->
<?php wp_head(); ?> 1

<script src="social-likes.min.js"></script> 2

</head>
<body <?php body_class(); ?>>

<div id="page" class="hfeed site">
    <header id="masthead" class="site-header" role="banner">
        <hgroup>
```


Документация:



Обновить файл

ШАГ 4

1. Открыть раздел «Медиафайлы» в новой вкладке (чтобы страница в редакторе осталась открытой)
2. Кликаем по файлу «**social-likes.min.js**»



ШАГ 5

1. В поле URL справа, скопировать ссылку на файл

Параметры файла



Имя файла: social-likes.min.js
Тип файла: application/javascript
Загружен: 14.03.2016
Размер файла: 9 kB

URL **1** http://localhost:8888/wpforr

Заголовок social-likes.min

Подпись

Описание

Пользователь Анфиса Бреус

[Просмотреть страницу вложения](#) | [Изменить другие детали](#) | [Удалить навсегда](#)

ШАГ 6

1. между кавычками вместо **social-likes.min.js** вставить скопированный адрес

```
<title><?php wp_title( 'l', true, 'right' ); ?></title>

<link rel="stylesheet" href="http://localhost:8888/wpform/wp-
content/uploads/2016/03/social-likes_birman.css">

<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
<?php // Loads HTML5 JavaScript file to add support for HTML5 elements in older
IE versions. ?>
<!--[if lt IE 9]>
<script src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/html5.js"
type="text/javascript"></script>
<![endif]-->
<?php wp_head(); ?>      1

<script src="social-likes.min.js"></script>

</head>
<body <?php body_class(); ?>>

<div id="page" class="hfeed site">
    <header id="masthead" class="site-header" role="banner">
        <hgroup>
```

Документация:

ШАГ 7

1. Нажать на кнопку «**Обновить файл**»

```
<title><?php wp_title( 'l', true, 'right' ); ?></title>

<link rel="stylesheet" href="http://localhost:8888/wpform/wp-content/uploads/2016/03/social-likes_birman.css">

<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
<?php // Loads HTML5 JavaScript file to add support for HTML5 elements in older IE versions. ?>
<!--[if lt IE 9]>
<script src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/html5.js"
type="text/javascript"></script>
<![endif]-->
<?php wp_head(); ?>

<script src="http://localhost:8888/wpform/wp-content/uploads/2016/03/social-likes.min.js"></script>

</head>
<body <?php body_class(); ?>>

<div id="page" class="hfeed site">
    <header id="masthead" class="site-header" role="banner">
```

Документация:

1

Заголовки внутри текста

[Добавить комментарий](#)

 Facebook

 Twitter

 Мой мир

 Вконтакте

 Одноклассники

 Google+


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras iaculis massa eget malesuada eleifend. Integer nec ante ac dolor vestibulum faucibus ac non magna.

Nam ex elit, sodales eu fermentum in, tincidunt id velit. Sed quis erat blandit, imperdiet turpis non, hendrerit ipsum. Nulla egestas sollicitudin quam, vitae pellentesque lectus molestie id. Suspendisse erat orci, maximus lacinia placerat sed, vestibulum at turpis. Sed non tempor diam. Cras eu sapien mauris.

Настройки кнопок в шаблоне AV-Inspiration

ШАГ 1

1. В админке блога в разделе «Внешний вид» - Настройки шаблона
2. 2 раздела «**Кнопки поделиться в начале текста**» и «**Кнопки поделиться в конце статьи**»



ШАГ 2

1. Выбрать стиль кнопок
2. Выбрать какие кнопки будут отображаться (интегрирована кнопка LinkedIn)

Внешний вид кнопок

Стиль

Классический

Плоский

Бирман

1

Отметьте, какие кнопки отображать

2

Facebook

Twitter

Google

Vkontakte

Odnoklassniki

Mailru

Pinterest

LinkedIn

ШАГ 3

1. Можно написать свой произвольный текст на кнопках
2. Размер текста (только для плоских кнопок - разноцветные)

Текст на кнопках 1

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Google+

Google+

Vkontakte

VK

Odnoklassniki

OK

Mailru

Mailru

Pinterest

Pinterest

Linkedin

Linkedin

Размер текста на кнопках

14

Только для плоских кнопок

ШАГ 4

1. Показывать счетчик
2. Показывать нулевой счетчик

Счетчик

Показывать счетчик

1

С нулевым счетчиком

2

ШАГ 5

1. Выбрать, где отображать кнопки

Где отображать кнопки?

1 Блог/Главная

Статьи

Страницы

Архивы/Рубрики

ШАГ 6

В настройках кнопок ПОделиться в конце статьи, есть еще настройки внешнего вида блока:

1. Фон
2. Граница
3. Текст

Стиль блока

Фон блока

1

Граница

2 Отображать границу вокруг блока "Поделиться"?

Цвет границы

Закругление углов

0px

3 Текст

Текст заголовка для кнопок "ПОДЕЛИТЬСЯ" в конце статьи

Интересная статья? Поделитесь ею пожалуйста с другими:

Здесь Вы можете указать свой заголовок

Стиль шрифта заголовка для кнопок "ПОДЕЛИТЬСЯ"

18px

Arial

Обычн

Стиль шрифта заголовка для кнопок "ПОДЕЛИТЬСЯ"

Расположение заголовка

Слева

ШАГ 7

В каждой отдельной статье можно отключить показ кнопок в начале статьи и в конце

Консоль

All in One SEO

Записи

Все записи

Добавить новую

Рубрики

Метки

Медиафайлы

Страницы

Отзывы

Комментарии

Товары

Внешний вид

Плагины 7

Заголовки внутри текста

Постоянная ссылка: <http://localhost:8888/wpform/zagolovki-vnutri-teksta/>

Изменить

Добавить медиафайл

Визуально Текст

b i link b-quote del ins img ul ol li code more

закрывать теги

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras iaculis massa eget malesuada eleifend. Integer nec ante ac dolor vestibulum faucibus ac non magna.

Nam ex elit, sodales eu fermentum in, tincidunt id velit. Sed quis erat blandit, imperdiet turpis non, hendrerit ipsum. Nulla egestas sollicitudin quam, vitae pellentesque lectus molestie id. Suspendisse erat orci, maximus lacinia placerat sed, vestibulum at turpis. Sed non tempor diam. Cras eu sapien mauris.

<h3>Заголовок раздела</h3>

Nam in nibh in erat tincidunt lacinia a fermentum ante. Phasellus rhoncus leo dolor, sit amet ornare risus auctor in. Vestibulum et libero eget justo fermentum posuere.

Опубликовать

Просмотреть изменения

Статус: Опубликовано [Изменить](#)

Видимость: Открыто [Изменить](#)

Редакции: 3 [Просмотреть](#)

Дата: 04.02.2016 13:06 [Изменить](#)

Удалить [Обновить](#)

Исключение дополнительных блоков в статье

Кнопки "Подделиться" в начале статьи

Кнопки "Подделиться" в конце статьи

Форма подписки в конце статьи

"Похожие записи" в конце статьи

Классический

Заголовки внутри текста

📅 Фев 4, 2016 13:06 👤 Автор: Анфиса Бреус 💬 Комментариев нет



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras iaculis massa eget malesuada eleifend. Integer nec ante ac dolor vestibulum faucibus ac non magna.

Nam ex elit, sodales eu fermentum in, tincidunt id velit. Sed quis erat blandit, imperdiet turpis non, hendrerit ipsum. Nulla egestas sollicitudin quam, vitae pellentesque lectus molestie id. Suspendisse erat orci, maximus lacinia placerat sed, vestibulum at turpis. Sed non tempor diam. Cras eu sapien mauris.

Бирман

Заголовки внутри текста

📅 Фев 4, 2016 13:06 👤 Автор: Анфиса Бреус 💬 Комментариев нет

[Facebook](#) [Twitter](#) [Google+](#) [VK](#) [OK](#) [Mailru](#) [Pinterest](#)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras iaculis massa eget malesuada eleifend. Integer nec ante ac dolor vestibulum faucibus ac non magna.

Nam ex elit, sodales eu fermentum in, tincidunt id velit. Sed quis erat blandit, imperdiet turpis non, hendrerit ipsum. Nulla egestas sollicitudin quam, vitae pellentesque lectus molestie id. Suspendisse erat orci, maximus lacinia placerat sed, vestibulum at turpis. Sed non tempor diam. Cras eu sapien mauris.

Плоский

Заголовки внутри текста

📅 Фев 4, 2016 13:06 👤 Автор: Анфиса Бреус 💬 Комментариев нет



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras iaculis massa eget malesuada eleifend. Integer nec ante ac dolor vestibulum faucibus ac non magna.

Nam ex elit, sodales eu fermentum in, tincidunt id velit. Sed quis erat blandit, imperdiet turpis non, hendrerit ipsum. Nulla egestas sollicitudin quam, vitae pellentesque lectus molestie id. Suspendisse erat orci, maximus lacinia placerat sed, vestibulum at turpis. Sed non tempor diam. Cras eu sapien mauris.

Заголовков раздела

Nam in nibh in erat tincidunt lacinia a fermentum ante. Phasellus rhoncus leo dolor, sit amet ornare risus auctor in. Vestibulum et libero eget justo fermentum posuere.

Плоский (размер текста 24, 3 кнопки)

Заголовки внутри текста

📅 Фев 4, 2016 13:06 👤 Автор: Анфиса Бреус 💬 Комментариев нет



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras iaculis massa eget malesuada eleifend. Integer nec ante ac dolor vestibulum faucibus ac non magna.

Nam ex elit, sodales eu fermentum in, tincidunt id velit. Sed quis erat blandit, imperdiet turpis non, hendrerit ipsum. Nulla egestas sollicitudin quam, vitae pellentesque lectus molestie id. Suspendisse erat orci, maximus lacinia placerat sed, vestibulum at turpis. Sed non tempor diam. Cras eu sapien mauris.

Урок №57

Тема: Технические вопросы в продвижении статей в социальных сетях (Часть 3): Вставка кнопок Поделиться в помощью плагинов

Вопросы

- Обзор плагинов
- Пошаговые инструкции установки плагинов

Понедельник, 21 марта, в 17.00

Ресурсы

<http://wptraining.ru>

записи вебинаров, план и расписание занятий

<http://wpwebinar.ru>

вход на вебинары, скидка для участников

<http://anfisabreus.ru/blog>

записи вебинаров, обсуждение, вопросы, предложения

<http://vk.com/wpblog.club>

группа в контакте, обсуждение, вопросы, предложения